

Castellum
de ...

K
T

Quell ...
in ...





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1277/A





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1277/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1277/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1277/A

A XLIII

1277/A

16/c

52756

A

1277

2161

67²⁰

RU

HIERONYMICA

STELLIONEI CARDANI MEDICI

Mediolanensis / de malo recentiorum

medicorum medendi usu libellus,

ad Illustrem uirum. D. Philip

pum Archintū Iur. Cons.

Consiliariumq; Cæ-

sareum, ac almæ

urbis Romæ

guberna-

torem.

Eiusdem libellus de simplicium medicinarum noxa
Cum Indice eorū, quæ singulis continentur capitibus.

VENETIIS,

M. D. XXXVI.

*Ex Libris Sani Antonij Canali
S. M. D. S. M. D. S. M. D. S.*

THE ROYAL MEDICAL

ACADEMY OF PHYSICIANS

OF THE CITY OF LONDON

AND OF THE UNIVERSITY OF LONDON

AND OF THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE

AND OF THE UNIVERSITY OF OXFORD

AND OF THE UNIVERSITY OF BATH

AND OF THE UNIVERSITY OF BIRMINGHAM

AND OF THE UNIVERSITY OF MANCHESTER

AND OF THE UNIVERSITY OF LEEDS

AND OF THE UNIVERSITY OF SHEFFIELD

AND OF THE UNIVERSITY OF NOTTINGHAM

AND OF THE UNIVERSITY OF LIVERPOOL

AND OF THE UNIVERSITY OF NEWCASTLE

AND OF THE UNIVERSITY OF GLASGOW

AND OF THE UNIVERSITY OF ABERDEEN

AND OF THE UNIVERSITY OF EDINBURGH

AND OF THE UNIVERSITY OF DUNDEE

AND OF THE UNIVERSITY OF ABERDAREEN

AND OF THE UNIVERSITY OF ST. ANDREW'S

AND OF THE UNIVERSITY OF PERTH

AND OF THE UNIVERSITY OF INVERNESS

AND OF THE UNIVERSITY OF GLASGOW

AND OF THE UNIVERSITY OF ABERDEEN

AND OF THE UNIVERSITY OF EDINBURGH

AND OF THE UNIVERSITY OF DUNDEE

AND OF THE UNIVERSITY OF ABERDAREEN

AND OF THE UNIVERSITY OF ST. ANDREW'S

AND OF THE UNIVERSITY OF PERTH

AND OF THE UNIVERSITY OF INVERNESS

AND OF THE UNIVERSITY OF GLASGOW

AND OF THE UNIVERSITY OF ABERDEEN

AND OF THE UNIVERSITY OF EDINBURGH

AND OF THE UNIVERSITY OF DUNDEE

AND OF THE UNIVERSITY OF ABERDAREEN

AND OF THE UNIVERSITY OF ST. ANDREW'S

AND OF THE UNIVERSITY OF PERTH

AND OF THE UNIVERSITY OF INVERNESS

AND OF THE UNIVERSITY OF GLASGOW

AND OF THE UNIVERSITY OF ABERDEEN

ILLVSTRI ALMAE VRBIS ROMAE GV-
bernatori. D. Philippo Archinto Iur. Conf.
& Cæsareo Consiliario / Hieronymus Ca-
stellioneus Cardanus medicus Me-
diolanensis. S. P. D.

NON ILLORVM ego consuetudi-
nem accusare decreui: qui optimo iu-
dicio, maxima doctrina, assiduoq; usu
medendi inculpatam artem exercent:
qualem in nostra ciuitate præ cæteris
Ambrosium Cauenagum multoties admiratus sum:
sed eorum tantum incuriam excitandam iudicaui:
qui cum medici sint, omnia magis, quàm medici-
nam scire uidentur. Nam & mundos muliebres, &
affinitates, quandamq; popularem eloquentiam ita
probe norunt, ut etiam cum colonis de arborum
incisione diiudicent, cum textricibus de pensis. Per
hos sanè mala inducta consuetudo est, & gloria his
artibus comparata, ipsis quidem ad augendam rem
familiarem utilis: humano uero generi, populis, gē-
tibus, nationibus, ciuitatibusq; perniciosissima. Nam
non solum infinita multitudo his erroribus quot
annis periclitatur: uerumetiam sanè consulentibus,
artiq; ipsi ferè fides adempta est. Nec abre priscorū
illorum Romanorum antiquiores sexcentis annis ur-
bem sine medicis esse uoluerunt, non quòd eam ar-
tem tantū inutilem credidissent: sed quòd artis pro-
fessores aliis ingeniis gloriam quærebant: ex ipsorū
autem industria parum commodi accedere uideba-
tur. Nam quæ medico temporibus etiam his aucto-
ritatem maximam dant, sunt consuetudines, clien-
telæ, ambitus, uestium ornatus, doli, uersutia, con-
A a scil

d'Antonio Capriana Medico da S. omerico

¶ Si quidam molliusculi mores: nihil in doctrina,
experimentoꝝ repositum esse uidetur. Cumq; hæc
non mediocria sint: & de summa rerum certetur,
ut unaquæq; ciuitas minus studiis dedita est, eò gra
uiora incommoda patitur. Si quis igitur plus huma
ni generis misericordia, quàm cæterorum medico
rum gratia teneatur: non inutiliter ad saniora consi
lia pertransibit. His uero, quibus aut mensa, aut an
dromitis, aut gynæcium bibliotheca sunt ornatioꝝ,
haud facile erit ista persuadere: quibus nec codicũ
græcorum translatio, accepta est: sed Galenum græ
cum ex Arabico uitiatum præferunt. Non exclama
bo quidem ò mores, cum & aliquos doctrinæ stu
diosos uideam, & uitium istud iam obsoleuerit. Cũ
uero te ingenio, memoria, uarietate studiorum, fa
cundia, autoritate præstantissimum uiderem: opti
mum iudicaui, cui primos tamq; salutes labores
dicarem: quod & officia quamplurima, quibus me
in ciuitate retinuiſti, postulabant: & uirtus inuita
bat. Quod etsi mihi utile nõ fuerit inuidia gloriam
præueniente, non parum tamen ad authoritatem no
stram profuturum spero. Vale Mediolani, VIII. Idus
Septembris. M. D. XXXVI.

¶ Si quidam molliusculi mores: nihil in doctrina,
experimentoꝝ repositum esse uidetur. Cumq; hæc
non mediocria sint: & de summa rerum certetur,
ut unaquæq; ciuitas minus studiis dedita est, eò gra
uiora incommoda patitur. Si quis igitur plus huma
ni generis misericordia, quàm cæterorum medico
rum gratia teneatur: non inutiliter ad saniora consi
lia pertransibit. His uero, quibus aut mensa, aut an
dromitis, aut gynæcium bibliotheca sunt ornatioꝝ,
haud facile erit ista persuadere: quibus nec codicũ
græcorum translatio, accepta est: sed Galenum græ
cum ex Arabico uitiatum præferunt. Non exclama
bo quidem ò mores, cum & aliquos doctrinæ stu
diosos uideam, & uitium istud iam obsoleuerit. Cũ
uero te ingenio, memoria, uarietate studiorum, fa
cundia, autoritate præstantissimum uiderem: opti
mum iudicaui, cui primos tamq; salutes labores
dicarem: quod & officia quamplurima, quibus me
in ciuitate retinuiſti, postulabant: & uirtus inuita
bat. Quod etsi mihi utile nõ fuerit inuidia gloriam
præueniente, non parum tamen ad authoritatem no
stram profuturum spero. Vale Mediolani, VIII. Idus
Septembris. M. D. XXXVI.

HIERONYMI CASTELLIONEI CARDI
ni medici Mediolanensis/de malo recentiorum
medicorum medendi usu libellus.



EDICAM artem antiquis tempo-
ribus maximo in precio habitā fuisse
historiā, & diuina scriptura tra-
diderunt: Cum tamen ab initio con-
dite artis Gnidiæ sententiæ præuale-
rent, quas sapientissimus Hippocra-
tes libro, qui de uictus ratione in
acutis inscribitur reprobauit: incertū tamen est eius
temporibus cui maior fuerit autoritas an Hippocra-
ti, an his qui Gnidas sententias sequebantur: Mor-
tuo tamen Hippocrate eius instituta, posteritas Gni-
diis sententiis anteposuit: Itaque factum est ut abusus
pneumosi in optimos usus uerterentur: Sed cum nul-
la ætas calamitate sua carere possit, hereses, dogma-
tica, & empirica contrariis præceptis humanam sa-
lutem in discrimen deduxerunt, quarum uestigia ex
Celio Aureliano etiam his temporibus uidere licet.
Tantæq; iacturæ alia non minor ex opinionibus ad-
iecta est Tessali, Erophili, Dioclis, Erasistrati, Ascle-
piadis, qui non tantum superstitiones (summa me-
dendi autoritate gloria comparata) inseruere: sed ita
famosus uixit Asclepiades, ut ad integram ipse inco-
lumis senectutem peruenerit, hominemq; rogo im-
positum ad uitam reuocauerit. Quorum monumen-
tis tam uaria, tam incerta contrariaq; dogmata re-
lictæ sunt: ut nisi Galenus Pergamenus medicorum
gloria fuisset subsecutus, iam de medica arte actum
esse uideretur: Etenim quæ illi pro salutaribus auxi-
liis inuenerant, non tantum non salutaria & noxia
etiam,

A 3 etiam,

etiam, sed & latalia deprehensa sunt. Cumq; quod fugeremus incertum esset, experimento cum illorum dignitate pugnante, quod sequeremur non haberemus, nullo docente merito factum est ut Plinius uir acri ingenio, quia ante Galenum fuerat medicinam sui temporis, medicosq; qui eam exercerent summis iniuriis, accusationibusq; prosequeretur.

Coeperunt itaq; à Galeni morte commodiora auxilia occasionesq; medendi ex eius libris tanquam è perpetuo fonte hauriri, Quoniã uir ille optimus non unius ætatis aut regionis: sed omniũ qui ante ipsum fuerant utilia precepta congefferat, quædam etiam propria inuentione superaddidit: quæ nõ humana sed potius diuina uidentur, qualia sunt quæ in dissectionum pulsuumq; libris ædita sunt. Quas duas doctrinas nullus eorum, qui eum secuti sunt plenè adeptus fuisse nedum auxisse uidetur. Cumq; ratio disciplinæ postulet, ut non solum inuenta cognoscamus: uerum inuentis aliquid adiiciamus cū in his hoc fieri nequiuert, merito sanè hæ duæ doctrinæ miraculi quandam speciem prebere uidentur, At nec tamen Galenus quamquam accerrimus esset disputator suis temporibus potuit opiniones ac medendi methodum à se inuentas inuidia contemporaneorum medicorũ reluctante aliis persuadere, ubi uero ipse in fata concessit extincta secum simultate ueritas refulsit. Perseuerante igitur medendi consuetudine quam Galenus inuenerat, cum eam in ordinem commodiorem, licet nõ meliorem redactam Paulus, Alexander, Aetiusq; monimētis reliquissent bellis undiq; ac scismate religionis Christianæ flagrantibus: literæ ac bonæ artes ad Arabes qui eo tempore quietiores opulentioresq; fuerant translatae sunt, unde

MEDENDI VSV.

unde quædam pseudo doctrina à Rasi, Haliabbate, Auëzoar, Serapione, ac Auicēna introducta est: qui partim ingenii sui confidentia, partim etiam malis uersionibus linguarum innitentes, prò pudor quantum in nominibus rationeq; morborum peccauere, qualia medicamenta mutauere: membris hominis, nec formam, nec situm, nec numerum sanum dereliquerunt: non constant in uertebis, non in musculis quot sint, concauos neruos à situ uariant, discretuam mèbris/sanguinis effectricem uenis/adiiciunt, ac pleraq; alia penè innumera, quæ nunc enumerare non est presentis instituti.

¶ Recentiores breuitatis ac facilitatis causa expositorumq; autoritate inducti, cum etiam litere arabum ad nos citius puenissent arabes ipsos non grecos secuti sunt: unde non tantum errores illorum imitati, sed & longe plures admitterunt nihil sani relinquētes, nec ipsos uniuersales canones qui illesi etiam apud arabes fuerant custodiunt. Itaq; factum est, ut aliquando medicinam non aliter quàm mau methani fidem religionemq; defendant.

¶ Graue me hercle certamē aggredior, qui adeo inueteratos errores, ac apud totum penè orbem diutino usu firmatos abolere tentauerim: quod cum humanæ salutis beneficio, non cuiusquam peculiari odio aut iniuria fecerim, cunctis qui medicam artē exercent, quiq; ueritatis studio tenentur: quos quā plurimos futuros spero, gratam ac iucundam rem facturum putarim, Non solum enim errores ipsos, causamq; errorum retexam, sed & ueram medendi rationem explicabo, neq; id quispiam putet inutile, licet nāq; antiquorum doctrina abusus illi tolli nequiuierint, non tamen desperandum arbitror quin

collatis eorum autoritatibus rationibusq; diligentius discussis, melioribus etiam translationibus antiquorum, sententia intellecta, abusus illi in optimos usus conuerti possint. sicq; humana ualitudo uariis ac periculosis erroribus hucusq; quassata, melioribus Hippocratis & Galeni institutis instaurata, in posterum redimetur fouebiturq;.

¶ Quod insanabiles morbos curare aggrediuntur. Cap. 1.

P R I M V S abusus est, cum insanabiles morbos medicamentis amoliri aggrediuntur, quales sunt ptisis, scilrosis interior, tabes confirmata, similesq;. Nam non solū quia curare non possunt in melius traducere nequeunt, sed in longe deterius: ac cito necant, alioquin longo tempore duraturos.

¶ Quod autem ita sit, manifestum est omnis incurabilis morbi causam cōfirmatam ac inseparabilem corpori esse necesse est: quod autē tolli non est possibile pari ratione nec minui fas est, cum si minuetur eadem ratione auferri poterit, Igitur non licebit ē morbo quicquam detrahē: omne autem auxilium siue diēta, siue medicamentum, siue opus manuale uirtutem minuit, humores turbat, mēbra aliena qualitate inficit. Cum igitur noceant nec iuuare quicquam possint, conuenit ut morbum deteriore reddant, & egrum morti uelocius addicant. Causam

¶ affor. 38.

etiam ex Hippocrate intelligere possumus, Cancros occultos melius est non curare, curati enim citius pereūt. Quod in hoc incurabili morbo dixit in reliquis uoluit intelligi: in quibus par ratio parē promittit euētum. Hoc ego uidi sapissime, mulieres can-

cris

MEDENDI VSV.

ens occultis laborātes, annis quadraginta superuixisse, satis non culpata ualitudine: cum nullum neque uiginti annis cancro ulcerato laborantem uixisse uiderim, cum plurimi & iam eorum biennio finiantur. Complures tamen medicorum hos morbos plurimis causis sanare aggrediuntur: quidam quod non possent eos nequire sanari, Alii quod etsi sanare posse desperent, in melius tamen perducere confidunt, Alii gloriæ studiosi: Alii pecuniæ auiditate, dum nihil perdere ex hoc timent, nimium fiunt audaces: Quia in re illi plus damnandi sunt, qui genere morbum incurabilem, quam qui magnitudine suscipiunt sanandum, Diuini enim consilii esset omnem morbum genere sanabilem intelligere: an curationem recipiat, an non. unde Hippocrates acutorum morborum non omnino sunt certæ pronuntiationes salutis, aut mortis. Galenus autem exponens solum in cronicis certitudo talis haberi potest, non autem in acutis. Licet Rasis non omnino certam in acutis cum Hippocrate spem esse dixerit, longe tamen minorem in cronicis passionibus certitudinem euentus credidit contra Galenum directe inuectus. Satis igitur pro confesso habeatur multarum passionum finem ambiguum fore. Cura igitur blanditiua in talibus bonum est uti uictum talem instituendo qui uirtutem non minuat, morbo suppetias non ferat, dolores, sine thomataque sedanda, corpus moliendo, ita ut causæ uirtuti obnoxia aut morbo suppetias ferentes non augeantur: Hoc est quod dixit Princeps & à rationali cura non desistas, quoniam multoties aliqui sanantur absque spe aliqua mirabiliter.

Quod in dieta procedunt ingrossando uersus statum.

Cap. 2.

Secundus

2^a affor. 19.

16. cōti. c.

1. fo. 322.

4^o 4^o l. 2. c. 10.

SECVNDVS abusus est, cum in dietis ita peccatur, ut sepius fortunæ melius quàm medicis p^o regi. acu. & p^a affor. nisi cibi tedium adsit crassiore dieta utèdum est in 10. & ante. morbi principio, ac demum morbo inualecente ita paulatiue attenuandum ut parum, aut nihil concoctionis tempore egro cibi exhibeamus, Plurimi tamen ut aliquid instituisse uideantur à principio mulierumq; conuitia timentes etiam nullo cibi fastidio existente subtilem instituunt dietam postmodò concoctionis tempore oua & ex carnibus confusa exhibent, ita ut ad mortem saturi si non medicati saltem accedant. hocq; cum recte sit Hippocratis mandatis oppositum, ita tamen est generale ut uix credi possit ab antiquorum mente fuisse alienum.

Quod ad li-
terā reprehensibilem, 2^o regi.
acuto. c. 18.

Ut igitur prestat egro in principio laborante intelligere, an cibi tediū adsit, an non, si adest dieta extenuetur leuissima, quæ usq; ad statum perseueret si propinquus adest, si remotus quo tempore cibi tedio caret eo cibandus est, ita ut continue dietam exiliorem facere possis: quod si fastidium nō est, morbusq; acutus pane loto, aut ptisana bis in die, aut ter cibandus est, continueq; minorandus usq; ad statū cibus, hoc modo quot seruabis egros qui dieta sua suffocantur: quod si morbus est leuissimus carnesq; aut oua sunt dāda dabis à principio, deinde ad ptisanam status tēpore pertrāsibis, nec uirtutis periculum est, ut in sequenti dicetur.

Quod nimium pingui utuntur dando carnes & oua.

Cap. 3.

TERTIVS usus malus est, cum febrientibus carnes & oua exhibent dicētes nostri temporis

ris egros dietam sustinere non posse, consuetudinemq; multum ualere.

¶ Cum nos uideamus aliquot in carceribus sanos pluribus annis pane & aqua alitos uixisse, longe autē minus infirmo cibi quā sano debetur, plus etiam alit ptisana ac decoctus panis quā crudus, nec uolumus eum pluribus annis sed paucis dumtaxat diebus: donec morbus transeat abstinentiam sustinere. Nec quod dicunt de consuetudine attendendum est, quia contra eos facit, antiquitus enim plus cibi carniūq; sumebant, ut ex historiis facile apparet, ut quandoq; arietem uno pradio absumerent, si igitur attendenda esset cōsuetudo subtilior nunc dietam instituemus. Prestat igitur ptisana aut pane cocto, aut pannico, aut oriza egros alere nil ex carnibus aut ouis dare donec morbi iudicatio pertransierit ad duos dies: in grauib; acutisq; morbis: nam aliter facientes egros interficiunt, non alunt. Quod si uirtus ualida fuerit adhuc tenuiore uisū opus est, nam necesse est aliter faciētibus alterum trium sequi, aut mortem, aut morbi longitūdinem, aut accidentia seua, Quorū primum malum, secundum dānosum, tertium timorofum. In morbis autem longis, aut intercidentibus ut tertiana, aut duplex tertiana parumper crassiore dieta utendum est secundum morbi magnitudinem.

Vt de ephesione i Alexandri uita ex Plutarcho.

po reg. acu.

¶ Quod contusa & aquam carnis exhibet. Cap. 4.

QVARTVS abusus est, cum in dietis ad cōtusa & aquam carnis transeunt etiam à principio quod ualde noxium est, nam nutriēs masticatione digestionem acquirit, Secundo mandendi

pa pⁱ doc. 4. c. 2.

DE MALO

dendi uim afferunt. Tertio quia plus ingurgitant
 quā uirtus ferat, non enim ita decipimur comedēdo,
 sicut bibendo. Quarto quia aqua carnis longe dete-
 rior est iure, cum minus nutriat & calidior sit, hoc autē
 dicunt quoniam corrigitur ac nunquam tantum cor-
 rigitur quantum oportet: & etiam quia eadem corre-
 ctio uiribus adhibita melius proficiet, quod etiā pul-
 chro experimento colligitur, uidebis enim contusum
 edentem feces biliosas protinus excernerant, si cum
 pane & carne paueris naturalis egestio sit / hoc se-
 pius animaduertimus, unde credendum est non om-
 nino probatum esse alimentum quod ex contuso gi-
 gnitur, sapissime enim biliosa, ac soluta fex ex eo pu-
 ra procreatur, quod in febriente malum signum & cau-
 sa pessima dici potest: Hoc peccato nullū est deterius.
 nam ut hipocritæ sunt omnium hominum scelestis-
 simi: ita ea auxilia noxia magis, quæ quandam profi-
 ciendi speciē habent, nocentq̃: existimant enim quo-
 niam faciliter deuoratur, & carnis substantiam in se
 habere creditur, & cum annexis emendata uidetur
 proficere multum posse, quia facilius est impleri po-
 tu, quam cibo, ut dixit Hippocrates.

10. & 12. ar
 tis curati-
 ue.
 Consultius igitur fuerit, donec mandendi facultas
 adest, p̃isana uti, quod si necessitas alimenti cogat car-
 nibus leuibus cum pane. Nam Galenum ita consuluif
 se multotiens uideo: quod si cum hoc mandendi po-
 testas nō sit, utatur contuso emēdatiore ex carnibus:
 qđ si uirtus adhuc debilior extiterit, iuribus correctis.

Quod laudant olera tanquam cibos. Cap. 5.

QUINTVS Error est, cum lactucam, endiuia,
 buglosam, lupulum cibos optimos collaudant
 cum

tum ratione cibi ad carnes panem, ptisanam, lac, oua, orizam, comparate sint longe inferiores ac medicinali uim habent: non ergo alimenti ratione absolute bona dicuntur, sed absolute mala, quod igitur comparatiue dicimus rectum est, quod absolute noxium est, tum sanis, tum etiam egris corporibus.

¶ Non est igitur consulendū sano absolute, ut herbis aut radicibus aliquibus uescatur, lactucamq; inter olea minus perniciosam non bonam esse dicemus, egris etiam cum animaduersione consulemus, ceteras herbas uituperat omnino Galenus.

Li. de cibis
boni & mali succi.

¶ Quod uinum negant egris. Cap. 6.

SEXTVS usus non rectus est, cum uinum egris negant, quia materias subtiliet, & ad caput trahat, cū uinum album sit frigidum, multa etiam corpora humorum attenuatione indigent, atq; solum his quatuor casibus noxium, quos uel dolor capitis assiduus, uel flegmate tentat, uel delirium offendit, uel febris ardens cum cruditate inuasit. Ceteris autem utile est, ex Galeni doctrina, sed nō inutile etiam flegmonibus ad suppurationem iam redactis. Quibus autem uinū est inutile, his amplius nocent carnes & oua, quod ergo inutile est, conceditur neglecto salutari potu, decepti Arabū consuetudine, quorum præceptis, tum propter legem, quæ à uino eos arcet, tum propter aeris temperiem, quæ lōge calidior est à uino temperare iubemur. Itaq; hac de causa à uino abstinentes, morbos procrastinant, longeq; tardius ad sanitatem perducunt. Is autem error eò ualidior perspicitur, quanto eger uenitriculo est imbecilliore, ita ut quandoq; ad aquam inter cūtem perducatur.

12. artis cu-
ratiue, fol.
129.

pō ad glau-
co. c. 13.

¶ Consi-

4^o cōti. c. 3.
fo. 86. & 87

¶ Considerabis igitur primo, si uinum non permixta mala qualitate ab egro sentiat, si non flegmone, nō dolor assiduus ualidusq; tenet, uinum album admini-
strabis. Si uero ab egro respuitur, non dabis. Si uero desiderat uehementer materia concocta, aut suppura-
to flegmone lateris, dabis uinū album dulce, ita enim consulit Rasis: Et nos destitutum aliquando à quo-
dā medico, ac persuasum animum efflare: quoniam in pleuresi uinum conuenire non putabat, sanitati resti-
tuimus, erat enim eger annorum. 70. & suppurato fleg-
mone, nihil eorum quæ intus erant, ob uirtutis imbe-
cillitatem expuere ualebat. Cum uero uentriculus ual-
de infirmus est, raro uinum negabis: plures enim sana-
uimus in morbis pestiferis egros derelictos sola uini
potione, cum uirtus tantum attenuata esset, ut infra
horam, expirare crederentur. Oportet autem medicum
esse eruditum, & natura prudentem: non enim paucis
uerbis tantum arcanum distingui potest.

¶ Quod Melones preponunt multis fructibus. Ca. 7.

1^o affo. 38.

SEPTIMVS usus non admittendus est, tam sanis,
quàm egris, cum melones tanq̃ minus culpato
fructus concedunt, quòd odore sint non ingrato,
sapore autem iucundissimo. His autem qualitatibus
decernitur cibi natura, eò autem maxime, quia parum
deterior cibus aut potus, suauior aut melioribus qui-
dem, sed minus suauibus est præferendus. Cū uero cō-
sideras paruitatem radicis, & stipitis eximie magnitu-
dinis eius habita ratione, & quàm proximus terræ sit,
& quòd super eam perpetuo iacet, & quòd ab omni
aeris qualitate permutatur, & quòd augmentum eius
est uelocissimum, confiteri cogeris, melonem, nil aliud
esse

MEDENDI VSV.

esse, quàm putridum terræ humorem: aliena qualitate coloratum, vitia omnia habentem, noxium uētriculo, iecori, spleni, intestinis, pulmōni, renibus, uesicæ humores non solum putridos, sed uenenosos fluxosq; facientem. Ad febres acutas pestilētiales, ad apostematā, ad dolores, ad difficultates intestinorum paratissimum, à nullo auctore quāquam egregie tamen satis uituperatum, noxas omnes horarii fructus tanto habet ampliores quanto eius magnitudo, succi multitudo, paruitasq; causæ cōcoquētis: omnibus aliis fructibus maior est. Adde quòd nulli potui recte sotiat. nā cum uino humores pessimos producit, uesicæ maxime obest, & iecori, & renibus, & apostemata gignit cum aqua leuitates intestinorum celiacum morbum, diarias, appetitus deiectionē subito operatur. Quod autem Hippocrates consulit, rectum est, ut parum deterior, non multo deterior cibus sit præeligendus. Bonitas autem saporis, & odoris mansuetudo in eodem genere cibi ad iudicandam salutarem uim multum proficiūt, At in diuersis generibus nequaquā, si aliqua enim exitialis est cibus si Galeno credimus & fungi, & tubera, boleti q; & melongena: nemo tamen salubri cicio ptisanaq; ordeacea negabit esse gratiora.

¶ Consilium igitur meum est ut non solum dimitatur sed ab usu humano explodatur etiam principum Decretis. Nam quæ lues est perniciosior, quæ quotannis multa millia hominum pereūt, Mirumq; quòd à medicis hæc pernities consulatur, omissis uuis & ficubus eiusdem temporis fructibus longe minus noxiis.

¶ Quod cibum uberiorem dant in prandio quam in cena.

Cap. 8.

Octauus

3^o de uict^o
rōne & 1^o
de elntis &
6^o de tuēda
sanitate, &
p^ocōti. licet
aliter prin-
ceps 3^a pri-
mi & p^o 3^a.

OCTAVVS usus explodendus est, cum cibum uberiorem capiendū in prandio, in cena leuiorem consulimus: alii oppositum totum utriq; ita grauiterrantes, ut nullibi amplius: Nam cū post cenam quies & tempus prolixius, & somnus & continentis frigiditas, subsequantur, merito cum hęc omnes causa: digestionem iuuēt, cibus in cena copiosior debet esse quā in prandio: quod etiam Galenus in consilio morbi comitialis sentire uidetur, ac alii plurimi celebres authores: quod si nimio cibo peccare contigerit, uel noxio, cum error ille uomitu leuissime corrigatur q̄ hora somni fieri nequit. Conuenit quod admissus error in copiosiore cena hac de causa grauior sit, quam in prandio: quia propter quietem & somnum non ita facilliter, aut uomitu, aut à piloro crudum descendit inferius, uehementius igitur spiritualia offenduntur: non igitur recte consulunt, qui peccare leuius in cenadicunt. Ob hoc neminem uidi illorum qui assumpto ueneno antequam uomerent dormierunt curatum fuisse. Tutius igitur in malis cibis, aut ualde nimis periclitamur in prandio, quam in cena.

Melius igitur est in cena plus comedere ubi uel moderate comedendum sit, aut leuiter peccandum, ita ut peccatum illud citra uomitum, aut alui deiectionem possit emendari: at si peccatum graue futurum sit, ut non possit corrigi citra eiectionem, ut quando nimis copiose implemur, aut prauū omnino succum ingerimus, tunc leuius peccamus in prandio, rarosq; ueneno in prandio sumpto mori cōtingit, ob hanc causam non igitur consulendum est in altero duorum cum distinguendum sit: Adde ne usum eius qui longo tempore assueuit permutare coneris si cum inculpata ualitudine uixerit. Multos enim claros uiros ob hanc causam

sam damnum non leue affecutos scio, Cum plus detri-
menti ex mutatione consuetudinis, quam iuuamenti
ex recto uiuendi more consecuti fuerint,

¶ Quod omni leui causa cōsulunt medicinas. Ca. 9.

NON VSVS usus est non amplectendus, cum con-
suetudo sit quorūdam medicorum in omnibus
etiam leuissimis dispositionibus cōsulere egris
dietam, & medicamina imperare: ut in grauedinibus,
in corizis, in doloribus membrorum exteriorum, in
ephimeris spontaneis. Nam talia saepenumero sunt na-
turæ dimittēda, non semper natura auxiliis medicinæ
est assuescēda. quoniam pigrior redditur ad deliquia
instauranda: & multo est grauius persepe nocumen-
tum, quod medicina conciliat, quam morbus leuissi-
mus qui aufertur. simile est hoc his qui per fœnus de-
bita persoluunt. In grauissima enim semper labuntur,
dum modica extinguere putant. Hoc est quod dixit
Princeps. Amplius scire debes &c. Sufficit in talibus,
maxime ubi uirtus fortis est, moderato uti regimine,
& reliqua naturæ dimittere, dūmodo periculū acrioris
morbi nō immineat, quod facile à perito cognoscitur.
¶ Vnde obseruandum puto omnes morbos ratione
certa uictus egere, siue sint insanabiles, siue graues sa-
nabiles tamen, siue omnino leuissimi, ne quis forte ex
superius dictis errorem concipiat, at differt, nam in in-
sanabilibus & leuissimis, uictus pro sola uirtutis ratio-
ne, tanquam si morbus nullus adesset, constituendus
est, quantitatis ratione habita, in qualitate uero, ut cō-
trarius sit morbo, & causæ morbum facienti, & hoc dif-
fert à uictu exactæ salubri. at in his qui graui cōflictā-
tur morbo, non solum qualitatis ad uirtutem habēda
est

4. p. c. p.
in fine.

ex 6. affo
ris. 38.

B

est

est ratio, sed etiam quantitatis, ita ut minor sit cibus, quam à uirtute concoqui possit, ut morbo augmentum non ferat. Longe igitur copiosius insanabili morbo, quam sanabili detentus paribus uirtutibus existens alendus erit.

¶ Quod carnes piscibus preponunt in omni febriente.

Cap. 10.

DE C I M V S errandi locus est, cum uniuersaliter carnes febrientibus dant, & pisces negant, moti auctoritate Rasis in tertio ad Almas. c. 16. dicentis quod omnes pisces sunt dure digestionis, & longam moram in stomacho trahunt, & sitim faciunt, cum non animaduuerint dictum primo ad Glauconem. c. 10. & 12. probari pisces in febribus tertianis, & quartanis, eosque facile concoquantur, præferreque eos carnibus in tertianis exquisitis: Rasis autem corpori sano comparauit, & magna parte improbatos cunctos damnauit, Persepe enim medicinali alimento est piscis, & ut plurimum digestionis leuioris contrariæque qualitatis febris omni: cui si contingat, ut à causa calida, ut sepius me est, fiat, etiam causæ febris aduersabitur: Hocque errore quamplurimi eo dum insaniunt, ut si quis contra ausus fuerit pro imperito habeatur.

¶ Utilius igitur erit in febribus ferè omnibus piscibus quam carnibus uti: Sint autem pisces ex mari, Gobius aurata, arbor, & si ex saxatiliū generibus à Galeno libro de alimentis recitatis quisquam inueniatur: ex dulcibus Iutius, & persicus, & uniuersaliter qui squamosi albas & leues carnes habent, subtiles lati longique non antiqui salubribus aquis habitantes Rasis auctoritate præferunt.

¶ Cuius causa impudentiam erroris crassi pretereire non

lud

Iui saxatiles pisces, qui quibusdam generibus diffiniuntur intelligentium pro piscibus qui inter saxa degunt, qui nulli sunt, quod si eos qui in aquis saxosis habitant, credunt: abduani, & ticinii, potius erunt saxatiles maritimis, cum tamen saxatilium numero nullus ex aquis dulcibus comprehendatur.

¶ Quod auxilia simplicia, & composita corrupta habent.

Cap. 11.

VNDECIMVS abusus est, cum cuiuslibet medellæ auxilia corrupta habeant. Hic tantus est error, ut eius memorari me pigeat: Pro cassia lignea, corticē palustris ginistræ: pro carpobalsamo, mirri cuiusdam semen: pro zedoaria quæ ex oriente uehebatur, incognitam ex Germania radicem: pro luto Armeno, rubram Appulie terrā: pro lemnia terra, uulgarem cretam: pro doronico, infulsam radicem: pro galanga quæ ætiti simillima est, ut Serapio docet, aliam acrem radicem: pro calamo aromatico, cuius substantia, quia calamus est, inanis interius spectatur, acorū: pro acoro consimilem colore, opere autem, sapore, gustuq; contrariam: pro xilobalsamo, lignum incognitum, nam quæ ad nos xilobalsami quantitas aduehitur hericiniæ siluæ non sufficeret. Adde quod extinctū est modernioribus refferentibus: pro malabatro, folia lauri, aliquādo citranguli: pro xiloaloe, radicem oleastri odoribus imbutam: pro sandaraca quod naturale est, gūmi iuniperi: pro lacca, sandaracam in usu aliquando intelligentes: pro scordion, herba scorodon quod aleum est agreste nominis similitudine deceptis: pro blactis bizantiis, inutilem ostraci corticem: pro cinabari quod è minera eruitur, cinaprium quod arti-

B a ficio

ficio argenti uiui, & sulphuris constat similiter: pro minio minerali, artificiale: pro osse cordis cerui, cartilagine bouum: pro smaragdo, iacinto, saphiro, carbunculo, granato, orientalibus gemis, lapides adulterinos, ex Europa, ac borealibus regionibus aduectos: phillitum, pro scolopendro: lichen pro epatica: pro salutari neruorum praesidio pede coruino, pedem columbinum, quod uenenum est: pro hermodactilo omnium auxiliorum quae neruis & iuncturis prodesse possint, praestantissimo ephemer, radicem non solum inutilem, sed & strenue uenenosam: pro yringo cui nulla in bonis compar medicina inueniri potest, spinosam certe, sed ita dissimilem herbam administrant: ut iam cum pro maximis Alexi farmacis, maxima uenena propinant, ne sciam quid sperandum, ita cum non solum unum pro alio medicamentum subministrant, etiam carent quam pluribus, narcaphto, cancamo, cipi, amomo, balsamo, ambram habent rarissimam, quae non sit adulterina, diptamum, non illud Dioscoridis sine flore, & semine, nec quo utuntur, ille est Vergilii, mirram raram, buglossum in controuersia, eupatorium adhuc sub iudice est: infinita sunt, quae connumerare non est presentis instituti, quoniam quidam nostris temporibus clari habiti uiri de his disseruere.

lib. 3, c. 75.

¶ Taceo exesa medicamenta, antiqua, marcida, corrupta, adulterina, deficientia, quae nam oratio tot uitia posset amplecti? Utuntur etiam quibusdam herbis non satis cognitis, quales sunt daneia, scabiosa, pimpinella, quas & si omnino damnare nolis, confiteri tamen cogeris talium usum diuinando potius, quam medendo fuisse comparatum.

¶ Taceo composita farmaca, quae simplicium non solum peccatis scatere necesse est, sed etiam quibusdam peculiaribus

culiaribus deliquis, unde quis sanam theriacam, aut integrum mitridatum demonstrabit. Vnde sapientissimus Venetorum magistratus, toties eius compositio- nem fieri uetuit, cum perfici posse nō existimare: Cum in clarissima urbium hæc nō potuerint fieri. in nostris tamen non solum ciuitatibus, sed opidis distribuun- tur, mediciq; quod admiratione magis dignū est utun- tur. Melius igitur esset, ut de quocunq; simplici, publi- ca inter medicos concordia quod esset qualeq; statue- retur: deficiētib; succidanea Galeni, aliaq; alia ratio- ne inuenta substinerentur pondera, leges, ac electio adiungeretur. Demum in dispensatione non sine me- dici cōsilio fieret, publice simplicia exponeretur. Quis sanè rogo fuit antiquus, q; uel simplicium, uel compo- sitorum medicamentorum doctrinā non diligentissime fuerit prosecutus. Nostri autē temporis medici fama- copolis ignaris, aut auaritię stimulo delinquētibus de- relinquāt, nō ne hī solū in famulatio medicorū cēsent.

¶ Quod aquis destillatis utuntur. Cap. 12.

DVODECIMVS abusus huic adiectus est, ea- dem materia, dissimili tamen ratione cum aquis destillatis utuntur, in quibus neq; odor, nec sa- por inuenitur, eius rei e quo facta est, exceptis rosacea, uiolacea, & ardentæ. nā absinthii aqua prædulcis est, ubi autem nec sapor, nec odor, ibi uirtus esse non po- test. Adde q; plumbo & ære fiunt, quæ duo metalla hu- mano generi sunt perniciosissima, cū uiderim aliquos ob usum earum ad uentriculi tabem redactos, è qui- bus unus fuit Franciscus Taegius phisicus ac lector, q; iuuenta prima hac de causa mortuus est: perniciosissi- ma, & generalis hæc consuetudo propter facilitatem

B 3 ope

operandi, ac labores uitandos, & saporis iucunditatem inducta, tot miseris egrotantibus damnosa, tum à medicis, tum à pharmacopolis.

¶ Consultius igitur fuit & antiquorum more cum decoctis operari, nam in illis uirtus residet, & mos ille ab eis licet operosior comprobatus.

¶ Quod utuntur simplicibus. Cap. 13.

TERTIVS DECIMVS error est, quoniā gloriæ spe multa cum simplicibus opari posse sperant, è quibus etiam nunc sunt quidam celebres operando habiti: cōtra quos, quia opusculum ædidi-
mus, inuehi nunc non est tempus.

¶ Quod unus modus medēdi est uniuersalis. Ca. 14.

QUARTVS DECIMVS usus non admittendus est, cum singulæ ferè ciuitates quandam habeāt normam cōmunem medendi in principio cum cassia hic/Venetiis etiam & cum electuario denituo, uel de sebesten: Ferrariæ, cum carapotis: In Hispania cum pomis dietam molliuntur tridui: atq; ita omnes calopodio uno calciare nituntur. Quod si Cerdones non aliter: multi magis nudis cruribus, quam indutis spectarentur. Hunc modum aliqui canonice medendi uocant, quē propter usum perpetuum norūt aniculæ, pigmentarii, tonsores, nobiles omnes Veneti, iam si omnes abusus tantum medicis, quantum hic obessent, nemo certe unquā medicus uillam, aut prætoriam, domum emisset, at dicent, in cunctis lenitio uētris, iuuatiua a principio est: quid si non lenire, sed eradicatione purgare conueniat? quid si uenter lenis sit: quid

MEDENDI VSV.

28

quid si flebothomia moram non patiatur: quid si uentriculus sit imbecillis, nonne prius corroborandus antequam leniendus?

¶ Melius igitur est, si flebothomia moras non patiatur uenam scindere, si uenter lenis est digerere, si uentriculus imbecillis corroborare, quot uides a principio lenitium sine utilitate uomuisse.

¶ Quod nunquam a principio purgant eradica-
dicatiue.

Cap. 15.

QUINTVS DECIMVS error est, cum nunquam a principio eradica-
dicatiue purgant, sed illam operationem ad statum produ-
cunt. In principio lenitiuis contenti, uel minoratiuis. Itaque ut ex-
tiale est quiescente materia eradica-
dicatiue purgare, ita tur-
gente ea ad inferiores partes, maxime ac in uenis inte-
rioribus non purgare longe magis mortiferum.

¶ Prestiterit igitur quod mihi multoties contigit ea
turgente a flegmonis metu liberasse egros, forti a prin-
cipio medicamento exhibito. Vnde saepius contingit
melius pauperes medicatos esse, quam diuites ob errandi
timorem, Quod etiam Galenus suo tempore de cata-
plasmatis, testatus est, in curatiua arte, quae iuxta medium
precordia imponuntur.

¶ Quod a principio semper a leuioribus in-
choant.

Cap. 16.

SEXTVS DECIMVS abusus est, cum in prin-
cipio semper a leuioribus curam moliuntur: quo-
dam canone Auicennae decepti, non attendentes
Hippocratis dictum: extremis morbis, extrema exquisite
H 4 reme 4^a affo. 10.

4^a p^r. c. p.

p^a affo. 6.

4^a affo. 10.

30 & 30 ar-
tis curati-
ue.

10. de in-
genio.
7^o colliget
C. 31.

4⁸ p. C. 30

remedia optima sunt, & medicati in ualde acutis eadē die. Tardare enim in talibus malum est, dum enim tēpus procrastinant, eger eo perducitur, ut nullo postea medicamento sanari possit. Adde quod cum cura, non à leuioribus, sed ab equalibus est inchoanda, ut Gale- nus libro de temperamētis testatur: sic maximos mor- bos lactucis curare aggrediuntur, ut si inter plures unus euaserit, miraculum fecisse uideantur, si moriun- tur, persuadeant facile astantibus egrum uel morbi nō medici inscitia periisse. Fides in hoc medico semp pro- posita est, cum qui moritur non accusaturum: ego au- tem tibi dico magnos morbos non nisi fortibus auxi- lis sanari à medico posse, quod si aliter curentur non à medico, sed sponte sua ac naturæ fortitudine, quæ om- nia contēnit & sustinet causa sanitatis orta est. de qua nullam medicus gloriā consequi debet. Nam ut Auer- rois dixit morbi sunt in triplici differentia, quidam ita parui comparatione uirtutis, ut sponte sanentur, qui- dam ita magni, ut etiam medici auxilio iuuati, egrī ta- men pereant. In his duobus medica arte opus nō est, Alii autem, ita modico à uirtutis robore interstitio su- perantur, ut in his medicinæ auxilium desideret. Nam recte curati sanantur: aliter, aut pereunt, aut in prauas incidunt, ac difficiles passionēs.

¶ Præstat igitur in magnis morbis à magnis auxiliis: in maximis, à maximis in leuibus, à leuibus: in medio- cribus, à mediocribus, initium medēdi sumere. Et hoc est ab equalibus inchoare, Quod si dubitatio accadat, ut in grauius aut leuius auxilium incidas, tutius à le- uioribus, paribus causis, quàm a fortioribus initium summes. Et hoc est quod a leuioribus molienda est cu- ra, Melius enim est, infra subsistere, quàm exquisitissi- me euacuare, Cum autem morbi natura ad statum per-
augu

augmentum accedat, sintq; in augmento fortiora accidentia, quàm in principio & meatus aperti magis, Merito si semper cum equalibus cura mollienda est, in augmento dabitur locus fortioribus auxiliis, quam in principio: igitur a principio respectu augmenti & status cum leuioribus inchoabis, & hoc est, quod uoluit Princeps. Isti autem a leuibus simpliciter initium exordium duxerunt, quod si a maximis ortus est auxilii in illis persistes. Nam in talibus tempore parum differt status ab initio, si uero a magnis iuxta statum ad maxima eiusdem generis cura terminabitur.

¶ Quod uitant, aut procrastinant sanguinis minutionem. Cap. 17.

DECIMVS SEPTIMVS error est, cum in putrida sanguinis minutionem uitant, In cōtinua autem procrastināt, unde Galenus, omnibus putridis febribus uenæ incisio salutaris est in arte medendi, cum autem intra uenas humor extiterit ualida uirtute, & copiosiore sanguine, & morbo imbecilliore, & quia per omnia tempora auxiliū præstat. His quatuor causis tutissime ac utilissime etiā a prima morbi hora minutio fiet. quanto enim citius, eo utilius, ac præstantius: ipsi uero cum in multis interpolatis nulla obstante indicatione uenam non incidant, in continuis primam diem non solum, sed quartam & septimam transeunt, merito fiunt periculi ac mortis egri rei.

lib. 11. post medium.

¶ Utilius erit in interpolatis si reliqua cōsenserint, sanguis uero plurimus fuerit, aut lenitione, si oportet, aut non uenam incidere. Caue tamen ne materiam peccatam intra uenas trahas in continuis protinus ab inuasiōe prima uenas incides, eo magis si materia flegmonem

Idē Auer. 7.
collig. c. p̄.

nem molliatur nitidis uentriculo, ac intestinis existen-
tibus, aliter autem lenitionem pramittas, unde Rasis
in continentibus plurimi eorum, ac omnes fermē q̄
ante euacuationem sanguinem miserūt, mortui sunt,
qui uero euacuationem ante moliti fuerunt sanati, de
pleuretico morbo loquebantur. Non ergo ad plus, se-
cundā diem, aut tertiam sine flebothomia pertrāsibis,
si recte operari uolueris uocatusq; fueris à principio.

¶ Quod minoratiue purgāt in morbis quietis. Ca. 18.

Scdm Leo-
niceni sen-
tentiam.
22^o p̄me par-
ticule.

9.^{te} pticule.
1dē 4^a p̄l. c.
3. ad lram.

lib. 2. c. 4^o.

DECIMVS OCTAVVS abusus est, cū in nō
turgentibus morbis minoratiue purgant, à prin-
cipio, alii autem electuario de sebesten, ut Vene-
tiis, Mediolani cum trociscis de uiolis sine scamonea,
ubi turbith adest, quod nec uerum turbith est, & medi-
cina conturbans. Mens autem Galeni super afforismo
(concocta medicari) est, ut non sit quieta existente ma-
teria alia purgatio utilis, nisi lenitiua super illud, cor-
pora cum quispiam purgare uoluerit. Nam melius eſi-
gere debet medicus, sed plus est q̄ admittitur ex uirtu-
te eo tempore q̄ ex materia, & relique partis cōcoctio
impeditur, & obstructions augentur. Igitur cū quie-
ta existente materia nullum accidens seuum timeatur,
non est facienda purgatio minoratiue, multominus
eradicatiua, unde etiam prima quarti. t. 2. c. 7^o. & apud
me magis dilecta est administratio clysteriorum secun-
dum mensuram, qua indiget in uirtute. Huic rationi
maxime credideris, si ea quæ in bubonibus extrinse-
cus incisis, ac non maturatis, aut expertus fueris, aut
Albucaſis dictis credideris. Quæ enim ex his pernicio-
sæ sunt citius occidunt, quæ salubria tardissime, aut nū-
quam sanantur, maturata autem cito facilliter, ac sine
dolore.

dolore, ad optimamq; sanitatem perducuntur. Rationes autem Rasis in continetibus, de purgando a principio, alias diluam in contradictore. Materia igitur non turgente, nec ad vermes parata (istud enim quoddam genus est turgentis materiae), quantumcumq; multa fuerit non purgabis, nisi post digestionem: Adde quod in aliquibus lenitio fieri nequit, nisi cum solutiuo, addito ut in rusticis & habitatoribus montium, qui castaneis aluntur, & quibusdam hominibus, quorum naturam praescire oportet, uel usu, uel auditu, multoties etiam nulla indigemus lenitione, nisi ea quae fit per clystere, cum ueter nihil deicit, & uenter exaninitus est, pro qua lenitione Rasis consulit.

4^o ad Alm.
C. 18.

¶ Quod nutriunt, & purgant in statu. Cap. 19.

DECIMVS NONVS abusus est, cum in statu uel augmento materia uirtutem opprimente debilitas uirtutis ab astantibus iudicatur, ob hocq; medici alteru duoru faciunt, ac persaepe utrumq; cibant alimentis nutritiuis, qualia sunt ius, contusum, aqua carnis, ac purgant: quorum utrumq; ita perniciosum, ut nil deterius, cum morbi consistunt, ac uigent. melius est quiete habere, dicebat Hippocrates de purgatione loquens, & alibi in accessionibus subtrahere oportet, apponere enim lesio cibandi rationem insequens. O miseros illos medicos, qui modicae gloriae, aut cupiditate pecuniae amicum, & sibi fidentem occidunt conscientiam perpetua labe commaculant, seipsum aeternae damnationi addicunt. Nemo enim eorum ita ignarus est, qui cum haec faciat se contra omnes medicinae regulas facere ignoret, egriq; perniciem accelerare: sed timentes ne mulierculae, aut fame interfecisse, aut

2^a affor. 19.
p^a affor. 11.
Itē 2^o regi.
acu. ad literam.

aut cum oportebat morbo auxiliari nesciuisse dicant, plus hominum calumniam, quam Dei offensionem timeantes, tam manifeste periclitantur.

¶ Prestat in his alium si times aduocare omnesq; uno consensu abstinere, Multitudo enim medicorum unū quēq; ab infamia uindicat. Si possumus etiam pronosticari de accidentibus, illud nobis maxime conducit: at si fas non est, falsa infamia detineri melius est, quam conscientia malorum perpetuo cruciari. ueritati enim insistas, Nam infamia falsi criminis tandē extinguitur. Cum ueritas fortunam pedissequam secum duxerit.

¶ Quod omnibus purgationem post statum saltem expedire putant.

Cap. 20.

p^a 4ⁱ t. 2. c. 7

21. p^me par
ticule.

5^o de locis
affectis. c. 2.

3^o de crisi.
c. 11.

VIGESIMVS error est, cum in cunctis purgatione opus ad sanitatem esse putant, dicto illo Auicēnæ moti, & cum natura non mouet, mouetur hora motus eius: non quidem modum mouendi, sed horam determinauit utilius interpretamur afforismum undecūq; natura repit inde ducere per conuenientes regiones, multi sunt morbi, qui urinā, alii sudore, alii uomitu, alii sanguinis profluuio, terminantur, alii bubonibus, alii herispile, alii ulceribus, hos omnes conantur, alui profluuio finire uentrem subduciendo: nonne dixit Galenus, eorū quæ in thorace continentur nihil posse per aluum excerni, ut in laterali morbo, & peripleumonia. Cur igitur aut qua utilitate purgant tales, Nā de antecedente causa nihil est quod minuatur status, aut declinationis tempore, cum actio per se cessauerit. Nonne dixit Galenus eorum morborum iudicationes per abscessus fieri, in quibus natura nō perfecte dominatur, Hi fiunt materiis extra erūpentibus

pētibus euacuatio materias intropellit, nec potest hoc fieri: quoniam natura non perfecte morbo imperat. His ergo pugnantibus egrum perire necesse est, at dicēt & febrem quidem habentis uētem soluere melius est. quarta primi. c. 4. Hæc quidem indicatio est uomitus tantum comparatione, unde subiungit quam facere, ut ipse euomat. Quod autem dixit, moue tu hora motus eius, in noua etiam traductione uersum est, hoc modo, moue tu motu conuenienti motui eius, quare emendatum est.

¶ Satiùs igitur fuerit, dū modo inditium natura purgationis præmonstrauerit illam uiam sequi, nec aluū mouere, nisi in uis ductuum materia quieuerit: unde in pestiferis morbis, quia natura non perfecte dominatur, sicca indicatio tentanda est, idq; bonum sequi q; in unoquoq; genere cōmodissimum: est etiam quidā purgādi modus unicuiq; familiaris pleuretidi, sputū, aut urina, caufoni sudor, flegmoni iecoris, sanguinis, pfluuiū, tertianis uomitus, spleni uarices, & ulcera in cruribus, morbillis alui profluuiū, pestilentialibus abscessus, sudor, aut alui deiectio, uomitus autem latalis terminatio est.

¶ Quod non utuntur, nisi medicinis quas appellant benedictas.

Cap. 21.

VIGESIMVS PRIMVS error est, cum in solidis medicinis, ut dicunt benedictis, consistunt manna, cassia, sero, reubarbaro, & similibus: nā cū materia grossa, aut melancolica fuerit, tollunt quod subtile est, & crassum derelinquunt, & ita ex curabilibus morbis, incurabiles faciunt, ut igitur non tutum est uelle semp laboriosis medicinis uti, quæ robur uirtutis

tutis exoluunt, & ad malas preparant egritudines, ita nec laudabile, in leuibus consistere, quæ morbos relinquunt deteriores, quàm prius curandos assumpseris. **M**elius est igitur in crassis lentisq; materiis non euacuare: oportet, igitur cum appropriatis semper opari. Serum enim in ultima subtilitate, lapis magnetis, in ultima crassitie humores subducunt: reliqua sunt intermedia, quorū ordinem alias in cōtradictore exposui.

Quod materiam semper euacuant paulatine, ac digerunt. Cap. 22.

4^o pⁱ. c. 3.

lib. 2. & 4.

VIGESIMVS SECVNDVS abusus est, tolerabilis tamē ac defensione dignus, cum materiam paulatine docent digerendam, euacuandamq; ex dicto Auicēnæ, in quo tamen licet uerba nō mentem affecuti sunt Principis, quoniam longe citius terminatur egritudo, si ad unam tantum uniuersalem purgationem reseruetur. Nam una euacuatio alterius impedit materiæ delinquētis cōctionem. Ita igitur intelligatur ubi periculum deriuationis fuerit, est autem cum uirtus debilis est, uel iuxta principale aliquod membrum materia delituerit, aut nimis molle, ut adenes, & pulmo. In his enim casibus etiam non exacte maturum bubonem incidere consuluit Albucasis, in reliquis longe melius citiusq; una euacuatione soluitur morbus, uermium tamen memento. Nam in his ut dicemus nedum aliquoties expectandum est digestionis principium.

Quod dicunt non omnes morbos ad Physicum spectare. Cap. 23.

VIGESIMVS TERTIVS abusus est, cū omnes eas egritudines ad curā suam pertinere negant,

gant, quæ sunt manifeste, in quibus accusari possunt, eas autem omnes profitetur, quæ sunt difficillimæ accusariq; nequeunt: decorationē igitur mulierculis: dentium passiones, tonsoribus: uulnera, ulcera, collectiones, Chirurgicis: oculorum morbos circa foraneis herbariis: ramicem, & herniam, Circulatoribus: puerperarum dolores, Obstetricibus: infantium morbos, Mulierculis: gallicā luem, Impositorib; luxatos fractosq; articulos, Restauratoribus relinquunt. Vbi nam Galenum, aut Hippocratem, aut Albucasim, aut Auicēnam inuenerunt, qui non omnem artem profite rentur, medicamenta singulis pararent, de his aperte disererent. unde Galenus in primis artis curatiuæ libris, totā curandi rationem à chirurgica ratione assumpsit, unde etiam ossa à capite extrahere docuit lenticulari ferro, absq; terrebratione, quod etiam in usu est: mirmetias etiam è crure extrahendas docuit. Herniam, puerperarum passiones, infantiumq; distincte descripsit. Vnde in consilio morbi comitalis dicebat, At ei qui uniuersales canones ignorauerit, nec sexcenta precepta sufficiunt: Impossibile enim est sine curandi methodo, quam etiam, leuissimam passionem recte curare. Cur igitur si se medicos proficientur, hæc nesciunt, si sciunt. Cur literas nescientibus prouinciam hanc committunt, Quod si se uictus rationem & purgationem etiam in illis ordinare fateantur, quomodo aut purgare, aut uictum ordinare poteris recte, si morbi qualitatem & magnitudinem ignoraueris. At dicunt à chirurgo recipio: non ne scriptum est, si cecus cecum ducat, ambo in foueam cadunt? eo magis, cum duo uel tres plerūq; sint chirurgici etiam in maximis ciuitatibus, qd literis operam dederint, reliqui tonsores laruati lauianam profitentur. At dicunt morem sequimur ciuitatis quale

60 artis cur.
14. eiusdē.

quale illud 6^o artis curatiue, in fine. Sed cū Romæ plurimum agerem ciuitatis morem secutus, permissa his quos chirurgos uocant, maxima horum operum parte non doctrinam, sed manus operationem se ostendit dereliquisse, quod ex prioribus uerbis licet deprehendere.

¶ Quod si in hoc te non peccare, quod tamen haud possibile est demonstrares, quam tamen fidem medicæ tibi prestabo, aut uomicum, aut uentriculi ficum, aut in epate ulcus probe curaturum, si ozenam, aut bubonem, cui quotidie specillo, aut manibus imponere, medicamentum potes sanare nesciueris: an credam illud quod intra est leuius esse, quod plerumque perducit ad mortem, aut scientiam tuam astrologo uel diuinatori comparauerim, qui propria domus suæ peccata cum ignoret, de remotis maximisque negotiis se scire profiteatur: cum enim ulcusculum, aut parotidem curare nesciueris, quomodo quisquam neque cogitare potest, quod interius est ulcus, aut flegmonem te rite curaturum.

¶ Ad medicum igitur pertinere arbitror perfectum, omne morbi genus scire curare, non solum per dietam, medicinas, & unguenta, sed etiam per manus operationem, incisionem, uidelicet, uisionem, terebrationem, quod tamen est illiberale chirurgus permittat opus, uidelicet manus, quoniam longe differunt nescire operari, nec precipere, ac nolle manibus exercere. Nam cū hoc non sit decens, reliquum tamen non solum utile, sed etiam est necessarium, difficiles enim bubones hoc modo curauimus in triduo, ac decem fistulas inueteratas, ac derelictas extrinsecus passionibus miraculi modo quā intrinseca extrinsecaque adiutoria probe nouerā, itaque solo famulitio auxilio, put & Galenus, indigui.

¶ Quod lune positiones obseruant, ut non dent medicinas,

Cap. 24.

¶ Viginti

MEDENDI VSU.

VIGESIMVS QVARTVS error est, cum lu-
nae radiationes in exhibendis farmacis uitante
nam cum ducere uolueris elleborum, moue cor-
pus dixit Hippocrates: cum uero luna cum sole coit,
uel radiationem iniit, mutantur tempora manifeste,
quia elementa & humores agitantur. Igitur bonum
est, tunc medicinam exhibere in cōiunctione, corpus
repletum purgabis, in quadrato post oppositionem
purgabis melius, post uenam incides.

¶ Cum igitur uolueris recte operari, facies illud hora
aspectuum maxima, cum utilitate, cauebis tamē tria.
Primum quod dies illa non sit critica, uel uetita ratio-
ne naturali. Secundum quod eger non sit nimium de-
bilis: ne si moriatur alia causa, culpent te. Tertium con-
gressus Lunæ cum Saturno, uel Marte, q̄ si hora radia-
tionis cum Sole, Luna, Ioui, uel Veneri sotietur, opti-
mum erit purgare, uel minuere, ut placuit Galeno.

¶ Quod de inutilibus quibuscunq; rebus
decertant.

Cap. 25.

VIGESIMVS QVINTVS est, cum de minu-
tissimis rebus disceptant grauiora pretereunt, uel
uideantur diligentissimi medici, memini me ali-
quando uidisse clarissimos medicos concertantes su-
per differentia duarum dracmarum, a quatuor sirupi
de lupulis, qui tamen raucedinem per uenæ incisionē
curare nitebantur, nescientes illud modernioris, qui
raucedine detentus minuitur, nunquam curatur, me-
rito igitur tales non medicos, sed sophistas optimus
appellauit Auenzoar, decimant enim menthā, & ane-
thum, & grauiora legis derelinquunt. Optimum medi-
cū decet, non ita subtiliter minutissima trutinare, quā-
doquidem

Philoniā

p̄ theisur.
t. 10. c. 8.

doquidē nō sufficiet grauioribus omnibus extimādis.

¶ Quod frictiones dimittāt multotiēs. Cap. 26.

VIGESIMVSSEXTVS abusus est, cum frictiones non nisi paucis morbis imperant, propter dissuetudinem: cum tamen cunctis, nullis exceptis, non solum utiles sint, sed & necessarie, unde Celsus, Frictio cum omnibus uertebis sit necessaria, maxime tamen utilis est his quæ in collo sunt.

lib. 4. c. 3.

12. ingenii iuxta pñ^m

¶ Adnotare lubet alium errorem in frictione excipientium, pectus, & spinalem medullam, quoniā Galenus de solis cruribus & brachiis loqui uidetur. Nam Celsi autoritas, & ratio dicunt, solum dextrum hypochondrium fore in frictione excipiendum. In cunctis igitur morbis frictio utilis est & necessaria, & quocunq; morbi uniuersali tempore, sed pro eorumdem diuersitate uarianda.

¶ Quod roborationē uentriculi pretereunt. Cap. 27.

VIGESIMVSSEPTIMVS error est, cum in omnibus morbis permutata uictus ratione, necesse sit uentriculum a propria fortitudine minui, conuenit igitur semper ei presidium ad mouere, quod tamē negligunt, unde Galenus ad glauconem, in cura tertianæ nocte, & quotidianæ, consuluit, tanq; magis manifeste uentriculo laborante, confortantia ad mouere præsidia, tum per interius, tum etiam per exterius. In frigidis calida: in siccis autem solam lactis pinguedinem prodesse inueni: In reliquis autem causis maxima auxiliorum copia non deest. Conuenit igitur omni morbo, omniq; uniuersali eius tempore, hæc duo

In p

MEDENDI VSV.

duo semper præ manibus habere, frictionem & uen-
triculi conseruationem.

¶ Quod in bubonibus extrinsecis uenam
incidunt.

Cap. 28.

VIGESIMVS OCTAVVS error est, cum in
bubonibus, cæterisq; abscessibus, quos natura
foras ad loca minime periculosa destinat, san-
guinis minutionem salutarem decernunt, solumq;
quod quantitas materiæ aufertur considerant: quod
autem modo non conuenienti, non aduertunt de-
cepti autoritate Galeni cucurbitule non nisi uacuato
corpori conueniunt. Nam cum medella hæc ad diuer-
sum trahat periculo maximo uim naturæ, ac conatum
impedit: cumq; ab extra ad intus pernitiem molitur,
duplex igitur malum est, naturæ impetum rationalem
auferre, ac ad loca periculosa materiam trahere. Gale-
nus autē eo loco cucurbitulas sine scarificatione, non
cum incisione damnauit.

Ex Gal. snia
2º ad Glau-
conem 1º.

lib. de hirsu-
dinibus.

¶ Prestiterit igitur pluribus in causis copiosa uti san-
guinis detractione per siccias, cū profunda incisione.
Nam sic & conatum naturæ iuuabis, & sanguinem mi-
nues, & materiam ad locū salutarem deriuabis: quā-
do autem & quibus in casibus, docebit te liber cōtra-
dicentium medicorum, quem fecimus.

¶ Quod in laterali morbo minuunt ab aduerso
uel in pede.

Cap. 29.

VIGESIMVS NONVS error ē, in laterali fleg-
mone cum quidam ex aduerso, alii ex eodem la-
tere, alii in pede ex initio uenam incidant, cum
ipsis

ipsis sit persuasum Galenum, Auenzoar, Mesue, & Ras-
sim, ac Principē, diuersa sentire, nec ulla magis in me-
della esse discordes, cum tamen in nullo quod querūt
assequātur, dumq; omnes pariter student imitari mon-
strum nouum, nullum imitantur: eoq; insaniæ uen-
tum est, ut a Principe decepti, saphenā præferant, mor-
boq; etiam procedente primam sanguinis missionem
ex aduersa parte molliantur.

¶ Ego sanè in uera pleuresi tātum saphenæ minutio-
nem, Galenum & Hippocratē horruisse uideo, uti etiā
in ea quæ in inferius costis est potius eiusdem brachii,
quàm pedis minutionem prætulerint: cum tamen ea
minutio a loco patiente, nihil detrahat, nisi corde in-
tercepto: quomodo igitur unquam salutarem saphē-
næ minutionem dixisset Hippocrates, aut Galenus in
lateralis morbo superiore, binis interceptis geminatio-
nibus uenæ minute, & loco patiētis. Quod igitur ipsi
habent pro familiarissimo, neq; in mente fuit unquā,
aut cogitari potuit a Galeno, uel Hippocrate.

13. de inge.
li. 3. c. 3.

¶ Cum morbus lateralis in initio est tutius si parum
sanguinis sit detrahendum, aduersa parte fiet, ob hæc
Arabes, oppositam laterali prætulerunt, quod si mul-
tus sanguis sit detrahendus ex eodem latere fiat, co-
piosa enim sanguinis detractio ex latere eodem aduer-
se qualiscunq; fuerit prestantior est. hæc igitur utilior
semper, illa quandoq; securior: quod igitur periculo-
sum, magis utilius etiam est, quod uero securius ple-
rumq; & inutile euadit.

10. reg. acu.
12. t. & circa
& in comē.
uide.

¶ Modus autem sanguinis mittendi est, in totum con-
uersus cōsuetudini medicorum. Nam Hippocrates, &
Galenus precipiunt, ut sanguis mittatur bonus & cla-
rus, donec incipiat apparere liuidus, aut niger, Nam
tunc signū est, qd sanguis qui in flegmone erat minue-
batur,

batur, tunc ergo si uirtus constat etiam aliquid ex eo
minuendum est, aliter tunc supprimendum, ita quod
terminus suppressionis secundum Galenum, est in san-
guine malo. Medici autem nostri temporis, non magis
in hoc, quam in reliquis actionibus prudentes, totum
contrarium faciunt. Nam cum ex febre sanguis qui pri-
mo exit, quoquo modo niger sit, eum tanquam noxiū
detrahunt, cum autem sanguis probatus incipit exire
sistunt, quoniam thesaurum naturæ ab Auicēna appel-
latum uident: itaq; totum abscessum intactum relin-
quunt, & egrum hoc modo occidunt. habentq; in hoc
authoritatem Galeni ad Glauconē, dicentis, si sanguis
bonus est, supprimat, quod haud in apostematibus
dixit. illi uero q; de febribus dictum est, de apostema-
tibus dictum etiam, & uerum putant. Tam ergo igno-
rantia crassa multipliciter occidunt egros quatuor de-
lictis. Primo quia ex saphena minuunt. Secundo quia
ex aduerso latere. Tertio quia nimis parum detrahūt,
nō expectātes, quod sanguis niger, aut liuidus exeat,
cum id citra multitudinem haud fieri queāt. Quarto
quia terminum sistendi oppositum rationi de directo
constituunt, cum bonus sanguis exire incipit. In mor-
bo igitur tam frequenti tot modis peccant.

¶ Concludo igitur, quod in morbo laterali in quo uir-
tus steterit, & sanguis minuendus sit, quod omni tem-
pore, siue in principio, siue augmento detrahendus
est sanguis ex latere eodem, ex brachio, ex interna ue-
na, non ex cōmuni, ut plerūq; faciunt, donec sanguis
niger, uel liuidus apparere incipiat.

4^o pⁱ. c. 29.

lib. p^o de cur-
ra q^urtane.

lib. p^o de cur-
ra q^urtane.

lib. p^o de cur-
ra q^urtane.

lib. p^o de cur-
ra q^urtane.

lib. p^o de cur-
ra q^urtane.

¶ Quod in urinis turbatis sanguinē mittāt. Cap. 30.

TRIGESIMVS error perniciosus est, cum tur-
batis urinis ad sanguinem minuendum prope-

C 3 rant,

rant, quoniam per eam inflammationem sedare sperant, tales autem sunt, quibus natura morbo perfecte dominari non potest, unde indicatio per abscessus exteriores est expectanda: cum igitur minutio uirtutis tenorem tollat, & ad contrarium naturae impetum retrahat, merito causam mortis dedisse uidebitur.

¶ Omnibus his in casibus ubi nullum flegmonis interioris signum apparuerit tutius per sanguisugas, & cucurbitulas sanguinem auferres copiosum pro qualitate temporis, morbi, uirtutis, & humorum abscessuique uiam comparabis, nec ad exacerbationem bilis deduces.

¶ Quod in emoptoicorum curatione sunt segnes. Cap. 31.

TRIGESIMVS PRIMVS abusus est, in emoptoicorum curationibus, quos omnes certe destinant morti, nam cum in his copiosissima sanguinis minutio conueniat, sicque omnes a die prima liberentur, ut Galenus testatur, ac repetitis exemplis demonstrat. Medici tamen nostri temporis non audent, sed breuem & intercisam detractionem faciunt, putantes, se Auicennae praecepto muniri. cum tamen sciatur Hippocratis dictum: a sanguinis sputo, saniei sputum: a saniei sputo, ptisis: a ptisi autem mors, unde Galenus eorum, quos iam saniosum ulcus occupauit, neminem sanatum uidi, & parum post, cum uero flegmone inuasit exigua spes est salutis. Curigitur eum a latere longa tabes egri cruciatus familiae infecto, dispendium amplissimum, mors certa sint constitutae, ab altero si uena prompte ac sepius copioseque minuatur, solum mortis periculum, rarissimumque immineat: praeligunt tamen tantam infirmi, ac domus suae iacturam periculosa sanitate

3^o ingenii.

p^o 4^l. t. 2. c. 7.

7^a affo. 15.

& 16.

5^o ingenii.

MEDENDI VSV.

39

rate : uellem in hoc mihi aliquem ex his qui ita acuti sunt ad accusandum, ceteros nunc respōdere ac defendere, quoniā in propatulo est ex ruptura uenæ in pulmone nullum, in pectore autem rarissimū conualescere : quare in curatiua arte Thucididis dictū probatur, quibus alia salutis ratio non est, & quæ unica uidetur ea dubia est, necesse est eos aduersos periculis esse.

lib. 10.

¶ Debent igitur in hoc medici certa calamitatis iactura demonstrata si a cura abstineant, precaptisq; ac antiquorum usu citatis, imminētisq; periculi, habita admonitione, curam ueram non fucatam, qualem Galenus docuit amplecti.

¶ Quod in cognitione emoptoicorum proprie aberrant.

Cap. 32.

TRIGESIMVS SECVNDVS abusus est, circa eādem passionem ferè, nam cum maxima inter sit differentia inter fluorem sanguinis, & sputum, unum pro alio capiunt, cum tamen longe differant, nam sputum sanguinis nisi in tabifico, sit omnino, caret periculo, fluor autem maximo semper periculo copulatur : unde Hippocrates sanguis quidem supra qualiscūq; fuerit, malum : dicitur enim fluor, ut Aurelianus refert, cum sub quantitate magna sanguis expuitur, rutilans non congestus, sputum uero cum pituita permiscetur, modicumq; excernitur, aut congestum, quale in longis orationibus, in resudationibus grauedinibusq; excerni solet, unde Plautus iam dudū sputo sanguinem quasi longum, non perniciosum nominauerit morbum, apertione enim orificii uenæ etiā expurgatur. Fit etiam propter erosionē in hoc falsum sputum apparere necesse est, aut hominem tabificum

4^a affo. 15^o
lib. 2. c. 9.

In merca-
tore.

C 4

fuisse

fuisse hi sunt, qui magno malo curati creduntur; cum nullus hic morbus sit, nulla hæc sit passio. Hæc est medicorum iactantia eum curasse, qui nihil mali habet, eorum uero, qui uere laborant, emoptoica passione neminem fuisse sanatum. nuper dum hæc scriberem quidam aduenit, qui sanguinem flegmati permixtū spuebat, cum nec salsum sputum esset, nec homo tabidus uisi eum nihil timere, cumq; q̄ uiscus expurgaret dedissem, repente sanatus est. cum hic alias eandem passionem haberet, medici dixerunt eum fore emoptoicum, itaq; fidem ex hoc prestiterunt, aliquos sine periculo, maxime minutionis posse liberari.

¶ **P**atiente ad te sputum sanguinis si citra tabem ac falsedinem fuerit ueniente: ptisana cum zuccaro eum cibabis, caput curabis, frigidis leuibusq; glutinantibus medicinis opitulare. Nam uel ex faucibus, aut è capite, aut aspera arteria, aut refudatione aliqua prouenit, ita ut omnino liberum a periculo egrum esse iudices, quod si cum hoc etiam febris inuaserit, tutissimum signum est, nō existentis fluoris. quod si cū hoc subniger est & congestus, tunc certum salutis inditium.

¶ **Q**uod administrat puluerē cordialē cū cibis. Ca. 33.

TRIGESIMVSTERTIVS error circa febres ac uenenosas passiones ita impudens est, ut non a medico fieri, sed a uetula uix psuaderi possem. Cum tamen omnes admittant, puluerem enim cordialem, ita enim appellant ex iācintho, ceterisq; lapidibus constantem, ac zuccaro (satis hercle iucundum, puluerem gustu) cibis permiscant. In hoc omnes, uos o medici percunctari, uellem: nam etsi uobis concedatur, lapides illos ueras esse gemmas, quāquam & hoc superius

rius reprobatur sit: primum quidē nescitis, quod res
dulces ad faciendam oppilationem sunt ueloces, unde
Serapio, & dulcia sunt ad inflammationem epatis para-
ta, quod dictum Alexander a Galeno iam sustulerat. 2^o
de alimentis: quid autē magis epatis inflammatione, &
obstructionibus periculosius, cum utrūq; patris & ma-
tris egritudinum uicē gerat. Nam ex obstructione pu-
tredo a putredine morbus ab epatis inflammatione, ta-
bes, febres, cordis, æstus, hydrops, ceteraq; pernitiōsa
mala non magis alia causa fieri possunt.

¶ Secundo, si alexifarmaca hæc esse credunt, necesse
est magnam in eis uim credere, unde Galenus, 5^o sim-
plicium medicaminum, necesse est cum alexiteria inter
humanum corpus, ac de letēia sint constituta æqua
proportione. igitur necesse erit, ut copiosius sumpta
multum corpus à naturali temperie mutant: Cum igitur
fortia sint medicamenta, quomodo innoxio cibus
iunguntur. Vnde diuus Auenzoar, & qui sumpserit
theriacam uel smaragdum, non recipiat cibum nisi
post septem horas, & post addit rationem demonstra-
tiuam talis abstinentiæ, quid hoc clarius, allegēt mihi
authorem, qui hoc consulat uel concedat.

¶ Tertio, quia lapis hic puluis est, ex cibo & contrito
lapide cémentum fieri solet, quo nihil est durius, nihil
perniciōsius, qualem putas debere obstructionem fie-
ri: Utinam ego intelligerem quo nam consilio mal-
tam egrorum corporibus introducere uelint.

¶ Quarto, quia cum cibus medicinæ tali permiscetur
si cito trāsit obstructiones maximas facit, quia crudus
est, si tarde, nonne auxiliari ope destituetur, longa co-
ctione permutatus. Solent enim nō solum alexiteria,
sed & uenena uim suam perdere, si diutius coquan-
tur, unde Auicēna, & cum timueris ueneni exhibitio-
nem

3^o pⁱ doc. 2^o

c. 7.

4^o breuia

rii. c. scdo.

c. 61. 2^o lib.

c. 17.

pⁱ theisr.

c. p.

624ⁱ t. p. c. p

nem, multoties cibi plenitudo nos securos reddit, quoniam ueneni uirtus ualidissima cibo obtunditur: quid sperandum erit de his alexifarmacis, quæ etiam per se propinata modicam sui spem promittunt, hæc est tam frequens eorum laudabilis consuetudo.

Quod gra-
uis sit ac fla-
mosa colli-
git, q̃a tu-
met a calo-
re, ut 3^o re-
gimi. a Gal.
habetur.

¶ Anneſtitur huic non minor inſcitia minore tamen iactura cum mixturam quandam appellatam cordialem ex floribus, bugloſi boraginisq̃; ac zucaro conſtātem propinant dulcedine, ac craſſitate obſtruentem, adulterinam non ſolum ob pulueres uitiatos, uerum quia quòd bugloſum adhuc eſt incertum, grauem coſtione, uermes alentem, qui plurimum peſtilentibus febribus copulantur, uentriculo herētem, flatuoſam ac non paruum cibi tedium afferentem.

¶ Quod in uermium cura dant res leues & incognitas.

Cap 34.

TRIGESIMVS QVARTVS error in uermium cura multiplex eſt, nam cum leuibus primo eos aggrediūtur, dumq̃; necare ſtudent, grādioreſ adultosq̃; efficiunt, quoniam inefficacia auxilia exhibent. Secundo quia cum incertis medicinis expellere conantur, qualia ſunt os monocerotis ab eis tantum oportunum creditum, quantum precioſum à nullo cōmendatum auctore, ab omni tamen medico colaudatum, tunc enim conueniet talia incognita experiri, quandoq̃; manifeſta qualitate iuuare ſolent, non iuuant, qualia ſunt omnia uehementer acria, accida, amara, ſolutiua, dulcia, etiam copioſa quandoq̃; diſrumpunt: uerum ſunt periculofa omnia etiam acri odore prædita, ut kabrog, turbith, reubarbarum, radix filicis, ſemina caulium, portulacæ, ſantonicum, indicum, agaricus,

MEDENDI VSV.

45

ricus, aloes, fucus citranguli, crocus, diptamus usualis,
 multa etiam alia strenua medicamina. Cur ergo ea te-
 tant: quæ fallacia non solum sunt, uerum & ratione ca-
 rent, unde Galenus, uirtutem nullam credidit, quæ à 3. C. 24. in fi.
 primis non descenderet qualitatibus in libris simpli-
 cium medicamentorum, unde in libello de lithiasi: nō »
 sunt sane mihi accepta medicamina, quæ occulta uir- »
 tute agant, nec illis fidem habeo. Tertio peccant cum »
 pulueres dulces exhibent incerta salutis spe: certa ra- »
 men iactura, nam zucari ius satis quidem ad confirmā-
 dos uermes manifesta est, coralli autē & smaragdi cre-
 dita nolim ego incertum proficuum certo damno etiā
 longe minori præferri. Quarto quia eos copiose cibāt
 plus uermibus, quam homini ipsi nutrimenti præstan-
 tes, nam nisi pellantur cibus ali non debent, cum haud
 quaquam occasio detur, nisi famelicos occidendi.
 ¶ Prestiterit igitur cordialibus pulueribus cum dulci
 aqua, uel cum uino, per plurimum tempus ante cibā
 uti: ita ut horæ sint non pauciores, quā quinque, cibi
 uero medicinales, ac cordi proprii, ut ex croco, buglo-
 so, malo medico, citrāgulo, limunio: Cauere etiā dul-
 cia oportet nisi citra uermium suspicionem res agatur,
 tunc enim prodesse possunt, si liquida sint, quoniam
 prōpta ad cor deferūtur, salutaremq; uim secū ducūt.
 ¶ In uermibus autem à forti auxilio initiū duces dia-
 turbith, itaq; inter composita, quod cum reubarbaro
 conficitur omnium auxiliorum est præstantissimum à
 dracmis tribus uel circa, quod cum diutino experien-
 tia comprobauerim, rationem habet etiam amplissi-
 mam, ut cunctis aliis medicamentis præponatur. Nam
 dulcedine sua à pueris libenter deuoratur, reubarba-
 ro uermes occidunt & membra confortantur, turbith
 sedes illorum expellitur, reliqua non solum gratiam
 præstant,

præstant, sed & innoxium reddunt, ita fit, ut iucundissimum, innoxium ualidissimumq; simul sit, inter simplicia autem nil fortius occidit, apii semine uerum, & illud soli in montibus expositum natum sit, nec tamē epilepsiam mouet.

¶ Quod in febre pestilentiali procedunt cum
infrigidantibus. Cap. 35.

s. artis cur.
9. simpl. me-
dicamēto-
rum,

TRIGESIMVS QVINTVS abusus est, cū in pestilentibus febribus, curam inualidam, inānemq; exercēt, ac sanguinem etiam morbo procedente minuunt, in hoc tantum solo excusari, quod cum Galeno ceterisq; antiquis peccant. Fatetur enim Galenus medella sua parum profecisse, uexillumq; gloria in bolo armeno collocauit, quo scimus ferē nullos his temporibus sanari.

¶ In hoc certe morbo & modum medendi permutare oportet, nam calidis plus q̄ frigidis tollitur, habet & sua concoquentia, alia longe ratione inuenta, ac longo usu qualia à maioribus nostris accepimus, quibus etiam nunquā similia uidimus, de quibus etiam alias longo sermone scripsimus. habet enim & hoc morbi genus medellam propriam, qua omnes penē curari possunt, sicut & Gallicus: Cumq; optimum ac frequēs experimentum ratione certa confirmauerit, eum q̄ negat se sanare posse, iure merito destituemus, sed cum moras non patiatur, ut Gallicus audētius modum curationis suæ tutantur medici peccare se non arbitrantur, cum eos sanare nequimus, q̄ ab eis destituti sunt, morbi malitia indutias non admittente, si quidem ex solo morbi initio probe auxiliamur.

¶ Quod pulicarē morbū, morbillā credāt, Cap. 36.
Trige

MEDENDI VSV.

TRIGESIMVS SEXTVS error exitialis est, in eo morbo qui pulicum maculis similes in corpore notas efficit: nam eum nomine morbillorum appellare nituntur, nos pulicarem à similitudine nominabimus, & licet dicat Rasis. 18. continentis. c. 8. quod blaccie non habent eleuationem in cute, & sunt rubrae in superficie cutis, & ita uideret hic morbus ab illo cōplecti: tamen dixit parum infra autoritate Gregorii quod blaccie sunt aridae & siccae, uariolae humidae, ex quo apparet quod eminentia est in utroque: sed differens, quia in uariolis terminatur in acumen, & est cum sanie, in blacciis neutrum illorum, sed assimilatur igni persico quasi: ex quo patet pulicare morbum, qui nullo modo extra cutim eminet, non esse uocatas blaccias à Rasi, sed blaccias esse morbillos.

Existimant igitur morbillum esse pulicarem morbum, unde & curam eandem esse necesse est, uocatur autem Venetiis pulicaris morbus, petechie: Mediolani signa, quo errore dum medici tenentur infinitam egrorum multitudinem peremerunt. Nunc etiam cum nihil ex morbillorum cura profecerint, attamen insistent existimantes illud Hippocratis, omnia secundum rationem facienti, & non euenienti, non est transeundum ad aliud: stante eo quod à principio uisum est, nequaquam uoluit Hippocrates persistere in his quae contra rationem operantur, quales sunt hi, nam pulicare non esse morbillum paucis accipe.

Morbilli sunt in cute eminentes ex toto genere suo salutiferi, omnibus hominibus adueniunt, sicut & uariolae, ut dicebat Auerrois singulisque annis spectatur, à rubeo rarissimus est, rarissime nisi semel eidem homini aduenit, mitia habet sinthomata, rarus etiam, nisi in pueris, ac aliquibus adolescentibus uidetur, non bubonibus

2^a affor. 52.

bus pestilentiaē sotiatur.

¶ Pulicaris sine eleuatione omnino est solaq; macula cutis existit genere suo mortiferus, nec dimidio humani generis adueniens, solis statis temporibus non singulis annis sœuit, modo ceruleus, modo uiridis, frequens etiam niger eundem hominem, bis, terq;, quaterq; inuadit sinthomatibus sœuissimis, omni ætati etiā usq; ad extremum senium infestus bubonibus, ac pestilentiaē ita familiaris, ut raro ab ipsis abscedat.

¶ Quæ sanè uetula esset, quæ iam hereret in iudicio, quæ non distingueret, quæ aduersis morbis diuersas curas oportunas non indicaret, illi pertinaces decocta ad explodendum propinant, ut in uariollis & morbillis solet fieri: cum pulicaris macula solū sinthoma sit, nec ulla materia ex eo excernitur, morbillus autē non solum signum est, sed partem delinquentis materiae continet, ob hoc expelli desideratur.

¶ Nec tamen putes me blaccias uelle à morbillis differre, sed ad eum qui subterfugere posset ex mala uersione scripta sunt.

¶ In hoc igitur morbo, cum pestiferus sit, & nō solum epidimius præstabit curam eam quæ pestilēti debetur administrare: in hoc solo mentē apponens, quod cum in subtili sanguine accendatur, cutimq; tentet natura, quæ talibus refugium est unicum, sudorem eius ueram chrisim ostendit: quare non deficientem adiuuabis, languenti coercebis, cordi auxilia feres, pauciq; ab initio curati periclitabuntur. Liquet etiam ex hoc, eos qui aquam desiderant, nullo meliore auxilio, quàm eius potu sanari posse, si reliqua consenserint.

¶ Quod in morbi gallici dignotione causis & cura peccant.

Cap. 37.

Triges.

MEDENDI VSV.

TRIGESIMVS SEPTIMVS ⁴⁷abusus est, circa morbi gallici, naturā qualitatemq; , ac signa & medelam, de quo, quoniam libellum integrū scripsimus, ad illum te remitto.

¶ Quod non expectant opationē medicinarū. Ca. 38.

TRIGESIMVS OCTAVVS errore est, cum multitudine medicamentorum egrum onerante eo dum, ut nec unius auxilium patiantur, impediunt, nocent, debilitant, expensis inanibus egrum exhauriunt, hocq; faciunt, ut plurima se scire uideantur: unde qui pauciora scit plurima semper exhibet, quoniā omnia omnibus conferre existimat, decipiunturq; quodam dicto Principis, & cum medicamentum non iuuerit, permuta te ad aliud, supple tu, tanto tēporis spatio expectato in quo auxiliari potuerit, nam cū tunc non auxiliabit, aliud est querendum medicamen, unde ante dixit, caue ne à rectitudine recedas, licet uideris quod ipsarum tardetur iuuamentum. 4^o p^o. c. p.

¶ Quod in doloribus nō utātur appropriatis. Ca. 39.

TRIGESIMVS NONVS abusus est, cum in uehementissimis doloribus, interioribus undecunq; sint per enemata suppositoriaq; , ac anodina medicamenta curam aggrediūtur, quod si intolerabilis omnino dolor extiterit, ad stupefactiua accedunt, aliter autem in primis subsistunt auxiliis, nil acopum administrant, aut stupefaciens, aut quod occulta possit uirtute proficere, ut dolor mitior fiat, nam calidum trahere, frigidū densare, stupefaciens uirtutē enervare, atq; periculosiorem morbum reddere dicunt.

¶ Hoc

Hoc in errore non tantum sicut in reliquis sunt accusandi cum se bene facere putent, licet male faciant, illudq; canonicum credunt: in reliquis autem aut rudi inscitia, aut timore astantium, aut obstinatione diuturni abusus periclitantur.

3^o & 5^o in
genii, & 2^o
de dif. feb.
c. 11, & in
techni. 95.

Cum igitur dolor qualiscunq; sit, siue acerbus, siue mitis uexauerit quomodoq; tollendus est, dūmodo non per narcotica uocata medicamenta: eo enim tantum in intollerabili opus est, sed & tunc ultimum proponendum, qualia auxilia sunt, cornu cerui, galanga usualis, piper, limaces, nam nocumētum quod ex debilitate uirtutis fit, & materie attractione doloris tempore (nam dolor sanguinis profluuium irritat, & flegmones facit) maius est, nocumento cōdensationis materie ex medicamento frigido, & sepe etiam maius periculo torporis membri à stupefaciente medicamento inducti. non ergo expectabis lenitionem in sedando dolorem, oportet tamen illud facere, & hoc non omittere, caue tamen ne medicamento morbi magnitudinem excedas: At dicēt, uera doloris cura est causæ ablatio. fateor, aliud tamen est à quo cura sit exordienda, aliud in quo finienda perficiendaq;: nam sic conueniret in quocunq; morbo materiali radicitus à principio purgare, At dicent in eis prohibet indigestio. at ego dico in doloribus sepiissime, & dolor, & indigestio, & debilitas uirtutis, & symptomata mala impediunt, ut uomitus hoc abusu, quam plurimi pereunt, aut contabescunt, qui cito alioquin sanarentur.

Quod in fortibus doloribus timent mittere sanguinem. Cap. 40.

QUADRAGESIMVS abusus est, cum in eisdem doloribus, quāquam acutissimis uana susceptione

ME DENDI VSV.

49

tionem, ne uirtus soluatur detenti salutarem uenæ incisionem pretermittant, cum tamen ex Galeni precepto sit, & dolorem mitiget, & nos securos à flegmonis susceptione reddat, ac ex consequenti semper ferè à morte, raro enim dolor occidit, nisi flegmone concitato.

lib. de pñs
giis, ubi us
q; ad animi
deliquium,
& pñ affo. 23.
& 9. dinge.
c. 4. dictum
uero ad Gla
uconē p. c.
14. loq; de
dolorib' q;
sunt febrili
sinthomata

¶ Quod in nephriti utatur diureticis cibis. Cap. 41.

QUADRAGESIMVS PRIMVS usus dñandus est, in renum calculo, cum cibos diureticos uinaq; alba propinant, credentes uias apertiores reddere, cum plurimam eo materiā coaceruant, lapidemq; ac arenas aduocant. nam quod sperant materiam ibi moram non ducturam, haud impetrare possunt, cum mora nutriendi causa sit necessaria, apertis igitur uenis de materia plus accedit, cum hoc etiam podagram adiungunt, unde in communi adagio ex lithiasi podagra. itaq; unum uolentes morbum curare ipsum deteriorem reddunt, aliumq; non minus grauem adiungunt.

¶ Melius esset igitur cibaria uentrem subducentia minimeq; aperientia assumere, sed constringentia qualia sunt que oppillant, ac unctuosius, uel lenientibus complicantur.

¶ Quod digestiua trina faciunt. Cap. 42.

QUADRAGESIMVS SECVNDVS abusus est, cum digestiua trino numero terminat. cum sanguinem pondere, non uirtute, non qualitate, non impetu, eoq; tantum usus malus creuit, ut mihi, quandoq; quatuor aut quinque digestiua danti, quoniam nō protinus medicinam exhibebam, muliercule submurmurarent, quod adiungitur deterius

D est,

9. artis cur.

est, cum missionem sanguinis iteratam magne minutionis uicem supplere posse credunt: cumq; hoc in utrisq; sinochis peccato pernitescit, aut morbi longitudo egris comparatur.

¶ Cogitare oportet digestionem materiae, ubi egrum uidere non possis, ratione habita, tum morbi, tum accidentium indicabis: nulloq; numero famulaberis, sed ad ultimam usq; coctionem peruenies: in sanguinis etiam missione iterationem fugias, cum una copiosa secure administrari possit, iteratio enim Arabibus qui in calidissima regione habitant, ob idq; parum etiam sanguinis habent, acceptissima est.

¶ Quod in hydrope utuntur soldanella. Cap. 43.

QUADRAGESIMVERTIVS est error, cum in hydrope soldanella utuntur, quae epas debilitat, nec satis antiquis nota est, ea praesertim in cura in qua tum ualidissima, tum tutissima auxilia non desunt. ego sane eorum qui ualida uirtute, ac sine epatis scilicet erat, neminem mortuum uidi, cum curam antiquorum recte experti fuerunt, ita ut non difficilem genere morbum asclitem indicauerim.

¶ Quod in fluxibus cum febre dant cassia. Cap. 44.

p in de cura
ra febriū cū
accidētib?

QUADRAGESIMVSQVARTVS error ē, cum in fluxibus purgatione utuntur, cum cassia etiam pessime, quoniam intestina debilitat, immemores eius quod Glauconi Galenus referebat, cum febris fluxui sociatur, non purgabis, aut astringes: multos enim medicorum uidi talia facientes, egros etiam qui non quantum oportebat, aluo deieciabant, nihilo setius in
gra

MEDENDI VSV.

51

grauissima pericula perduxisse: quēdam cognoui medicū qui cum morti proximus esset, seipsum occidisse confitebatur, nam cum non in se quā in aliis esset prudentior in fluxu tres lenientes medicinas assumpsit, quibus intestina imbeciliora reddita, humoresq; concitati mortis causam dederunt: nam cum materia ueneni particeps est, emēdari debet, fluctuans enim egrā interficit, unde etiam illud difficultas intestinorum si ab atrabile inceperit letalis est, non dixit, si cum atrabile fuerit, sed si inceperit, nam emendati humores minorem noxam pariūt, si uero prauitius quiescunt, quā moueantur, siue medicamento, siue spōte: quod si humores haud uenenosī sint, concoqui debent, antequā purgentur, esto modo quod nulla uenenositate sint infecti, sint etiam concocti, prestat etiam non purgare, quoniam securius pluribus quam paucis diebus eadē humoris quantitas eiicitur. nullo igitur in casu purgare, rarissime etiam astringere conueniet, cum febris fluxui associabitur, nec scio cū omnes authores antiqui consulant potius astringendum quam laxandum, cur isti lenitione opus esse existiment, nam licet Rasis in libro diuisionum in cura fluxus ab atrabile purgationē precipiat cum epithimo, intelligit tamen cum materia est digesta, nam uene incisionem ante hoc precipit, intelligitq; cum materia quæ fluxus est causa non excernitur, raro enim sponte bilis nigra euacuari solet, cum uero uirtus non ferat, aut accidens senum ex fluxu urget, tunc sistere paulatim melius est. constat igitur nūquam purgandum, raro sistendum, sed serum calibetum exhibendum.

4^o affo. 24.

¶ Quod catapocia dant proxime à cena uel ante cenam.

Cap. 45.

D 1 Quadra

QUADRAGESIMVS QVINTVS error ē,
cum carapotia ante cenam, uel à cena proxime
propinant: de quo satis libello de simplicibus dictum
est, prestat enim horis matutinis accipere.

Quod in matre puerorum cum febre dant rutham
& castoreum. Cap. 46.

lib. de pas-
sionib' pue-
rorū, c. 7.

QUADRAGESIMVS SEXTVS error est, cū
in epilepsia siue conuulsione infantium utuntur
castoreo, rutha, mitridato, etiā circa caput assa fetida,
& reliqs calidis medicinis: cuius sentētiæ authores ce-
lebres habētur inter hos Rasis quod male recentiores
interpretati hora casus etiam epilepsie administrant,
quo nihil esset exitiale magis. nam lōge plus est, quod
trahitur de materia, quam quod euacuetur, nec eorum
cerebrum tantam uim sustinere potest, quoniam hu-
midissimum est: antiquorum uero consilium fuit, ut ce-
rebro & corpore purgato hæc administrarentur, sic. n.
possibile est cerebri malitiam per hæc emendari. quod
igitur in hoc prestat si non uniuersa diuertentia iue-
rint cucurbitule suppositoria, uesicatoria, frictions, li-
gature considerabis. si ea quæ anterioribus cerebri ner-
uis moueri solēt, qualia os, lingua, oculi illesa sint, tūc
uertebre candens ferrum impones, unde neruus con-
uulsi mēbri deriuatur: quod si à collo infra totum cor-
pus conuellitur a tertia ad quintam uertebam caute-
rium impones: hoc enim solo auxiliari suffragio pote-
ris, pluresq; spe destitutos, sanitati restitues. sed illud
est longe deterius cum pueris iam febrientibus huius-
modi medicamenta exhibent cōtraria curationi, nam
cum epilepsia uel spasmus febrisue cedit humidis, cu-
randa est, ut colligitur secūda affoī. 26. & 5^a affoī. cō-
men,

MEDENDI VSV.

33

men. primo. ob hoc mirum est, quomodo circa illam curam totum contrarium faciant: non est tamen mirum cur nullus infans ex hoc sanetur, cum mori cogantur, nec mirum est cum de nomine non constet apud Aui cenam & Rasim curam esse ancipitem.

p^a tertii. c. p^o
prio de pas-
sionib⁹ pue-
rorum. c. 8.

¶ Quod multoties derelinquunt egros, qui post-
modum sanantur.

Cap. 47.

QUADRAGESIMVS SEPTIMVS abusus est, cum Galeni consilio morituros solis pronostici derelinquunt. cum igitur eger ad mortem tendere uidetur, medicus eum destituit, plerumq^{ue} uero aduenit uetula, uel circulator, unde casu auxilio fortuito eger reuocatur ad uitam, ita non solum medico, sed & medicinæ infamia accedit. Primum quidem quod Galenus uoluerit dicendum est, nam non absolute intelligi hoc debet, sed primo excipiendi sunt morituri qui aliquo tempore notabili superuiuere possunt, quales sunt ætici confirmati, & ulcera in interioribus membris habentes, qui quanquam tandem sint morituri, tamen medici prudentis consilio gubernati, plurimo tempore possunt superuiuere. Secundo non medicum qui à principio egri tutelam apprehendit, ab egro coercet, sed nouiter aduenientem monet ut abstineat, consilium gloriæ medici utile, qui uero à principio morbum suscepit, aut curandum posse sperans, aut negare non potens, grauato etiam usq^{ue} ad mortem. egro eum nequaquam destituere debet, maxime cum multoties postmodum, uel raptio flegmone, uel ob latentem causam, uel aperto hiatus corporis, uel permutato medicamine malo, uel ultimo conatu natura experiente contingat egrum à morte reuocari ad uitam: cuius etiam senten-

11^o de inge-

D 3 tiz

4^a 4ⁱ. t. 2. c.
10.
2^a affo. 19.

54

DE MALO

tia Princeps fuisse creditur. nos autem quādoquidem in acutis nūquam sunt omnino certa signa salutis, aut mortis, neq; ab egro discedere consulimus, nec in desperatis calibus nouiter uocatum accedere negamus, dāmodo futuri euentus astantes admoneas, caue tamen ne tanquam curandum accipias: ob hęc igitur duo, maxima medicis infamia, egris non parua iactura comparatur.

¶ Quod nouiter natis quedā medicinalia dāt. Ca. 48.

3^a pⁱ. c. 3.
2^a affo. 37.

QUADRAGESIMVSOCTAVVS error ē, cum nouiter natis auxiliari ope, alii sirupos, alii pulueres, alii aliud consulunt. cum constet tam mollia membra nulla debere permutari qualitate, siue purgante, siue etiam stipante, nam cum etiam in morbis hoc Auicēna precipiat usq; ad plurimos dies abstinentum, nutritiq; exhibendum, illud tamen longe deteriorius erit infanti sano exhibere: si quidem corpora sana habentes difficulter ferunt medicationes, tenella enim illa membrorum compago nihil innoxium lacte excepto recipere potest, quod si nimium pleni uidentur a cibo abstineāt, & ultimus terminus est horarum quadraginta quod si quis hoc oportunum esse non credat Galenum consulat, non enim est persuadendum eum tantam utilitatem praterisse.

¶ Quod thermarum aquas multotiens dant, & malo modo. Cap. 49.

QUADRAGESIMVSNONVS abusus est, cum thermarum aquas sepius nullo iuuamento aliquotiens etiam maximo detrimento suadent, extremum

MEDENDI VSV.

mum etiam appellant auxilium, cum aquæ ille adue-
 cte primo sint inefficaces, ac plerunq; etiam corrupte,
 quod ex praua odoris & saporis qualitate manifestum
 est: esto tamen quod integre sint bonitatis, ita ut non
 ad nos aquæ, sed nos ad aquas accedamus, cum natu-
 ra omnes aquæ minerales male sint (ut dixit Princeps) 2^a pⁱ, 3^a p^a.
 multitudo eius magnum corpori faciat nocumētum, c. 16.
 in magno enim quāto magna est utilitas, unde etiam 2^o can. c. 59
 idem omnes aquæ minerales urinæ difficultatem fa-
 ciunt, iuuamētum autem raro magnum est: quoniam
 raro contingit aquæ proprietatem exacte morbo fore
 cōtrariam, nec ualida uis à debili potest sustineri uir-
 tute, nec aquæ ille admistionem, aut emēdationem su-
 scipiunt. ob hæc omnia nimirum est, si plures thermis
 periclitentur, quam sanentur: quam ob causam anti-
 quis raro usui fuit, diligebant enim ueteres ea medica-
 menta quæ corrigi poterant, ea autem aspernabantur
 quæ uiolenta & incorrigibilia fuerant, deteriores autē
 sunt therme ualidiores, unde porrete aquas uitant, nō
 quia insalubriores, sed quoniam erroribus detegēdis
 medicorum nimis sunt promptuarie: nostris autem tē-
 poribus ne quandoq; gloria sit aliena ad aquas mine-
 rales egros quos sanare nesciunt destinant, ita ut recte
 miserorum refugium appellari possint, nam & si re-
 liqua pretermittantur, non carent omnes in modi-
 ca siccitate.

¶ Non sunt igitur therme exhibende primo, nisi homi-
 ne ad eas accedente: quod si aliter cogat necessitas ui-
 treo uase non ligno deferantur, sit autem plenum uas
 non respiret, non aerem tangat.

¶ Quod in distillationibus actualia cauteria
 exhibent.

Cap. 50.

C 4 Quinquas

QVINQVAGESIMVS abusus est, cum in di-
stillationibus actualia cauteria exhibent in reli-
quis morbis negligunt: cum tamen inter omnia peri-
culosius cerebro cauterium administretur, cum humi-
dissimum sit, & natura mollissimum: quot miseros ho-
mines his cauteriis iugulari uidi, nam cum periculum
sit uehemens, iactura certa, cruciatus magnus, opus
uulgo detestabile, non erit capiti administrandum, nisi
certa salutis concepta spe, non ambigua, id fiet, cū in-
fra caput omnia mēbra fuerint incolumia, aliter eger
certe, & omnino periclitabitur. nam tanta est noxa ab
igne illi membro ut si uel alterius membri morbo, aut
uirtutis debilitati societur egrum proculdubio produ-
cat ad mortem. in reliquis autem locis excepto cordis
teſtorio securius fit, licet maiore cum dolore unde fiē-
dum consulo si necessitas exigit, neminē enim ob hoc
periisse uidi, usq; nunc.

¶ Quod aloem proficuum ac salutarem in uitæ re-
gimine consulunt. Cap. 51,

QVINQVAGESIMVS PRIMVS abusus ē,
cum aloem & pillulas in usu laudant pro sanita-
te conseruanda, quia uentriculo salutaris inuenitur, ut
à Galeno aloes uentriculo gratum, ut si quod aliud
quod dictum secuti Auicēna, Mesue, & reliqui: nō ani-
maduertentes dictum quinto continentis aloes est cō-
paratione soluentium medicinarum: stomacho minus
noxia, attamē & ipsum nocet, unde Galeni dictū hoc
sonat hæc Rasis, eius uerba exponens. cui Celsus asti-
pulat, omnis medicina solutiua mali succi est & uētri-
culo inimica, cum hoc uero aloes corpora tabefacit, &
nimiā ea exiccat, & ideo senibus prohibetur, & cū hoc
pillule

60 simp. me
dicam. c. 1.
in princ. in
fol. 101.

lib. 5. c. p.

50 de tuēda
sanitate.

MEDENDI VSV.

57

pillule inducunt magnam consumptionem, & non est 4^o ad Alm.
aliqua ex his uitæ prologationi utilis, fecit igitur me. C. 15.
dicos errare dictum Mesue.

¶ Consultius igitur fuerit nisi maxima urgente causa
ab omni pillularum genere abstinere, ac potius humi
dis medicamentis uti, ac cibis molientibus.

¶ Quod in uere purgant, & minuunt plurimos qui
bus nocent. Cap. 52.

QVINQVAGESIMVS SECVNDVS error
est, quod iubent plurimos purgari, aut sanguine
minui, hoc autem maxime in uere iuxta illud: quibus
uel minutio, uel purgatio conuenit, hos purgare uel
minuere uere conueniet, immemores dicti Galeni, intē
peratos autem neq; minues, neq; omnino purgabis,
plus enim erit quod ex intemperato uictu accernabūt
quam quod tu medicamento uel minutione sangui
nis detrahes. quod igitur solum utentibus bono regi
mine consulendum erat omnibus consulunt, & quod
deterius est, libentius his qui inordinato utuntur regi
mine, quoniam in eorum corporibus uerisimilius est
maiores prauorum succorum esse abundantiam.

6^a affo. 47.
ac 7^a affo.
54.
lib. de san
guinis mis
sione.

¶ Quod balnea crurium & manuum in febribus
persuadent. Cap. 53.

QVINQVAGESIMVS TERTIVS abusus
est, quod iubent in febribus lauari manus & pe
des secundum illud ad Glauconem, balnea uero cali
da ex aqua potabili profunt, tum quia aliquid uacuāt
delinquentis humoris, tum quia humiditate ac frigi
ditate causæ facientis febrem, ac ipsi febre ac eius incō
modis

p.c.9.

modis probe aduersantur, non animaduertunt tamen in reliquis à tertiana pura hoc non dixisse: tum etiam quod iam dixerat, & si tibi signa coctionis precesserint &c. non ergo uult quod augmenti tempore fiat: incōmoda autem plurima sequuntur, sed ipsi ea exhibent ad aleuiandum dolorem capitis, & quedam alia accidentia ut proficere uideantur. non enim cōsiliū medicorum improborum est iuuasse, sed uideri iuuasse: probi autem medici est quod uere non iuuat, immo nocet, licet iuuare uideatur dimittere: unde cum balneum intempestiue, id est, citra coctionis signa & uniuersalem corporis inanitionē exhibetur, hæc procreat incōmoda. Primo quidem obstructions multas facit, & tales ut nisi egre curari possint. Secundo apostemata inducit. Tertio horripilationem ut per Rasim apparet. Quarto uirtutem exoluit, & scias quod Rasis credidit in hoc quod in tertiana liceat balneari ante digestionē secundum Galenum ubi sit pura, & non est ita, dico igitur quod egri non sunt balneandi si ex putrida laborant, nisi concocta materia, & egro exinanito, ò quod uides uidi in hoc medicos errare grauissime.

16. cōti. c. 2.
folio 337. &
345. in. 17.
cōti. c. p. fo.
345.
uide. 3. reg.
acu. cō. ul.

¶ Quod cibant in nocte.

Cap. 54.

QVINQVAGESIMVS QVARTVS error est, cum cibant egros in nocte, reclamation magnus Hippocrates non esse permutandam consuetudinem: repente etiam ad meliora quanto minus uos nō permutabitis ad deteriora. at dicūt uirtutis debilitas hoc postulat, quomodo igitur cibus digeretur: tunc si tanta urget debilitas iuribus igitur utaris. at dicunt oua & contusa ex carnibus coctioni sunt facilia: at nesciūt quod tunc morbus est in statu, si uirtus deficit, aut in declinatione

1^o reg. acu.

declinatione, aut sincopalis, si primum per 19^m abusu-
sum redarguti sunt. si secundum non contingit egrum
mori in uera declinatione morbi ex defectu uirtutis
stante cibo ordinario, ut tertio de crisi patet. si ultimū
sincopalis rara est, nec in omni etiam cibāduS est eger,
ut primo ad Glauconem habetur, rarissimū igitur erit
quod in nocte cibum dare cogat: at medici in cunctis
ualidis morbis hoc faciunt, nocentes ualide. si ergo
morbus non fuerit sincopalis ex debilitate uentriculi
cum paroxismo nocturno nunquam eger in nocte ci-
bandus est.

¶ Quod uitāt creticos qui nō sunt dies cretici. Ca. 55.

QVINQVAGESIMVSQVINTVS error
est, in diebus creticis, nā uitant septimā in purgā-
do in quo dupliciter errant: nam in pluribus morbis
septima, nec est cretica, nec indicatiua, hac de causa su-
scitauī morientem filium Antonii infantem, quoniam
credidit medicus quod in septima non oportuit quic-
quam facere, dixi ego quod septima non est cretica ra-
tione illius egritudinis, scarificaui ergo, & subito eua-
sit à morte, hoc multotiēs mihi accidit. secundus error
est, posito quod esset dies cretica aut indicatiua, licet
etiā purgare ob tres causas, uel quia natura temptat,
& nō potest mouere: uel quia morbus est fortis, & ma-
teria furiosa non expectans rationem purgandi à na-
tura: uel tertio quia ipsa mouet motu non conuenien-
ti, utpote faciens crīsim per sināchem uel morbum la-
teralem. manifestum est igitur quod frequentius pos-
sumus operari in septima, quam non operari, ipsi ta-
men ex quodam instituto semper quiescunt morti
egri consulentes,

¶ Quod

¶ Quod purgant in morbis iuncturarum. Cap. 56

c. pprio.

12. cōti. c. p.
fol. 254.

QVINQVAGESIMVSSEXTVS error ē, in morbis iuncturarum in quibus purgant assidue, & etiam cum cassia quod deterius est, cum ipsa uel hemeter noceat iuncturis & neruis, ut etiam dixit Mesue: & cum hoc ipsi non habent considerationem etiā quod non habent uerum hermodactylum, & ideo purgant, & non possunt auferre preparationem, & dilatāt orificia iuncturarum, & ita ex podagra parua faciunt arthritim maximam: ideo sapiens Rasis dabat oleum solatri siluestris, cum modico olei amigdalini dulcis & zuccaro, & Scipio noster curauit se dieta forti. dico istis duobus solis auxiliis, si quis recte usus fuerit, curabitur omnis podagra quæ non fuerit confirmata, & aliqua etiam confirmata: cura autem medicorum nostri temporis, nō solum est inanis, sed pernitiōsa: unde aliqui audent supra diarob cum turbitb, & alii supra medicinas fortes, & aliqui dant aristologiam.

¶ Quod utuntur temperatis in complicatis affectibus. Cap. 57.

QVINQVAGESIMVSSEPTIMVS error est, cum in cōplicatis cōtrariisq; affectibus, siue membri eiusdem, siue diuersorum utuntur medicinis & cibis temperatis, creduntq; quod res temperata cuiuslibet excessui sit cōtraria, & accidit sepissime, ut in quotidiana in qua causa est frigida, & morbus calidus: plerūq; etiam uētricus est frigidus, cum epate calido, in hydrope frigida, cum febre & talibus. hoc est igitur argumentum eorum ut medicina sit temperata, uel cibus, nam medium utriq; extremo est contrarium: cura autem

autem fit per contraria, igitur temperatum conuenit dispositionibus contrariis. Item calidum auget unam dispositionem, & frigidum auget aliam: igitur temperatum est eligendum, saltem causa necessitatis, si non alterius. Item calidum remittitur à temperato, sicut apparet de aqua feruente iuncta tepide, & pari ratione iuncta congelate tepida fit mixtio temperata, igitur competit tanquam contrarium. Item quia medicina calida permixta temperate remittitur, a medico igitur & pari ratione morbus calidus a cibo & medicina temperatis. Item cibus & medicina assimilāt sibi, corpus igitur cum temperatum assimilāt facit temperatum, sed reductio ad temperatum est sanitas, igitur talis cibus inducit sanitatem in utraq; dispositione, simul patet antecedens ratione reactionis. Item cibus temperatus conuenit in una dispositione tantum, igitur à fortiori in contrariis cum in una dispositione detur locus contrario exhibendo, antecedens patet, de ouis & carnibus per Galenum inde cura cauponis, & tertianæ ad Glauconē & alibi, & Principē & alios. Item si cibus & medicina temperata non conueniunt in hoc multo minus, in reliquis dispositionibus igitur erunt superflua & nunquam administranda, patet inductio, nam in simplici dispositione multo minus conuenient, cum locus detur contrario, nec per te in dispositione contraria, nec etiam in sanitate, quia sanitas medicina non indiget, nec egritudine temperata, quia sic primo nō esset egritudo, cum egritudo sit discrasia, tum etiā quia ea posita solueretur passio a cōsimili medicina & cibo & non inuaretur, igitur nulli competerent. His igitur inductionibus medici persuasi, cibum & medicinā temperatam exhibent, in contrariis affectibus putātes utriq; dispositioni prodesse cum strenue noceant, nam cum

quadruplex

quadruplex sit modus in contrariis affectibus curandi. Primus est hic ut per temperata curamus tãquam contraria utriq; dispositioni. Secundus ut per cõmixta ex calidis frigidisue. Tertius ut caput unum statuemus curationis eiq; intendamus altero nõ neglecto. Quartus ut uicissim curare tẽtemus, modo calidioribus obstantes frigiditati, modo frigidioribus caliditati: non uidetur quẽquam ex his Galenus pretermisisse modũ preter primum, ut quod in ceteris abusibus obseruatũ est, nec obiter medicos peccasse credas, sed tanquã ad humani generis pernitiem concitatos illud primum elegisse, quod & a ueterum sententia horreret, & cum nulla utilitate maximam afferret calamitatẽ: unde. 11^o de ingenio. nunquam tamen preceptum illud quod contraria contrariis curantur, aliquando uerum, aliquando falsum erit, sed semper uerum, licet ex usu cõtingat, quandoq; cum aliis copulantur, morbis ante illa procuranda sanãdaq; esse. hic tertium modum curandi attigisse uidetur, rursus autem ibidem quã uero etiam materiã quã hæc efficiant calide sint, necessarium est interea, tum putredinem, tum etiam febrem augeri: quare quo ad licet id agendum, ut quã minus calefaciat materia deligatur, & post. quod uero febris ipsius iam accensum refrigerabimus modum hic quartum eligere uidetur non sine tertii commistione, nam apertionem caput intentionis curandi statuit, & licet prima fronte uideatur in eiusmodi auxilio temperata postulare, atq; pro illis sentire, nequaquam tamen est: cum auxilium non intẽperatura querat, sed in uĩ quã extenuatoria est & diafforetica: manifestum autẽ talia minus calida propter febrem desiderari. at non quia temperata, sed frigidiora eligerẽtur, cum autem talia nedum esse possint tẽperata, sed omnia calida, multo minus

minus frigida querenda erunt, ob hæc Galenus sapien-
ter proxima temperamento eligit ea quæ nusquam fri-
gida esse possunt. nō ergo prima facies sermonis te de-
cipiat, cum cuilibet erudito satis hæc sint manifesta.
Item ad Glauconem primo dat in complicata disposi-
tione ex colera & flegmate, ptisanam cum pipere, uel
cum musa hyssopum uel origanum, ita ut simul siccet
& humectet, calefaciat & refrigeret, in uictus ratione,
comam uero absinthii concocta materia utilem existi-
mat, tanquam accidenti contrariam ac principali mor-
bo: itaq; in hoc uidetur secundum modum & tertium
amplexari, in sexto etiam de tuenda sanitate nōne ca-
lidis frigida conuenire omnino putat, quod si omnino
dijungi nequeant aliquando oximel cum diatrion pi-
peron propinat, ut cum epar obstructum, uentriculus
autē non cōcoquit, ita ut alterum uiscus caliditatem
alterum frigiditatem contraxerit: pari ratione oximele
detergit eos quos caput frigiditas, uentriculum calidi-
tas detinet, nimirum in arte etiam parua non seiungit
hanc ab illa intentionem nullibi media collaudat tā-
quam utriq; extremo contraria, sed prius extenuanti-
bus mox expurgationibus opitulatur, ita Galeni sen-
sum ab hac opinione alienum: quod etiam ratio detre-
ctat, persuademur, nam cum curatio per contraria in
gradu fiat, ut multotiens in arte curatiua Galenus re-
plicat, non potest cibus temperatis aut medicinis res
transigi: quandoquidem nullum temperatum distem-
perato in æquali gradu est contrarium. præterea si ita
esset, nulla iam alia esset medicina, aut cibus exquiren-
dus, nam omni distemperato, temperatum cōtrarium
est: præterea cum cibus aut medicinam temperatam
calido exhibet subito calefit, nō ergo amplius nisi per
instans manet contrarium, simile etiam simili furere fa-
cit

In de cura
tertiane no
the.

C. 95.

3^o de ing. in
fine ac i mi
crotechni.
C. 79.

cit quod si omnis medicina remissior, aut cibus com-
 petit, non erit malsa in cauponide refellenda, a qua ta-
 3^o regi. acu. men Hippocrates abstinuit, ut etiā colligitur ab Auer-
 iuxta med. roe, mirūq; est non solum absolute cōtraria, sed in gra-
 5^o col. 57. du equalia desideranti uelle temperata exhibere. at di-
 cent lac quod temperatū est æticiis calidioribus, & oua
 3^o theisr. competunt. hoc quidem temperamenti causa non est,
 cum & testiculos gallinaceos laudet Auenzoar qui cū
 calidi sunt, lac etiam frigidum est, itaq; facilitatem con-
 coctionis, uelocitatem transitus, bonitatem alimenti,
 & paucitatem superfluitatum in eo considerant, non
 ratione temperamēti. nam sic iure ptisana preponitur
 3^o col. c. 13. ob quæ iure datur cremor ex hordeo cum canoris &
 camphora, & trocisci de spodio, uidemus autem Auer-
 roim reprehensorem Galeni in compositione medicamē-
 torum in diuersitate materiæ peccantis, & membrorū
 oppositione, quoniā existimauit Galenus quod epar
 calidum attrahit quod frigidū est de medicina, & ma-
 trix frigida quod calidum est. uidemus igitur qd Auer-
 rois in cura dat piper & hyssopum cum oximellite &
 aqua hordei, sicut precepit Galenus, uerum diuersitas
 oppositionis non est secūdum duo loca simul & cum
 dat carnes pulli, manifestum est quod non sunt tempe-
 rate sed calide in secundo gradu, & alterare iura cum
 liquiritia & hordeo non est malum, & ita uidemus qd
 iuuamen uerum est in cibo & medicina contrariis fe-
 bri, aut causæ febrem facienti & correctis, & nō in sim-
 plici cibo & temperato uel propinquo: & propter hoc
 lib. 3. t. p. c. 7 uidemus quod Auēzoar in cura febris compositæ dat
 pullos cum omphacio coctos, aut aceto, & utitur me-
 dicina frigida absteriua composita ex contrariis par-
 tibus, licet uideatur mihi compositio illa calida, attā-
 trac. 6. c. 16. men omnino constat ex contrariis, & licet Serapio in
 cura

MEDENDI VSV.

cura emitritei dicat, quod si equaliter uincāt flegma & colera, tūc curamus tēperatis: intellexit per temperata equaliter ex contrariis mixta quod apparet ex ultimis uerbis capituli, cumq; fuerint equales, miscemus ea, equaliter, itaq; non est eius sententia ab hac differens, cum totam seriem uerborum contemplatus fueris, & in hoc etiam consentire uidetur Rasis cum dixit quod composita febris sit cura cōposita, & licet alibi uideatur sentire de remissione medicinæ intelligit refractionem, aliter esset in contrario sensu: & hanc sententiam defendit Auicenna contra Auerroim in cura emitritei uolens quod si natura non potest discernere, egritudo est incurabilis: & hoc motus fundamento componit medicamentum ex croco, spica, reubarbaro, & cāphora, & seminibus frigidis, & berberis, & spodio, & xiloes, constat itaq; quod medicinis utitur compositis, & cibus similiter, & hoc uoluit cum dixit in primo ex rebus quoq; in quorum medicatione subtile est, adhibendum studium est: cum in una coniunguntur egritudine duo quæ fieri debent contraria, quia oportet, uerbi gratia ut egritudo in frigidetur, & eius causa calefiet: quero si per temperata hoc fieri posset, quod nā subtile studium esset adhibendum, nam faciliter soluerentur huiusmodi passionēs. altior ergo sensus in hoc Auicennæ fuit etiam quam Gentilis exposuerit, de quo inferius dicam, Eginetam etiam in eadem sententiam subscripsisse uideo ac Halliabbatē quo nullus clarior in hac sententia fuit, unde de emitriteo loquens, cum tertiane accessio imminet lactucas attriplices, cucurbitas, & aquam granatorum, altera uero die qua amphimerina premit, pullis, & hysphidabego, & zirabago, itaq; alternatum uictum exhibet quartum curationis modum complexus.

E

⌘Causam

70 de inge.
in fi.

¶ Causam huius erroris recentiores dedere Mōtagna
na, Marsilius, Ficinus, Platearius, ac alii qui non solum
Galenum quem flocifaciunt non intelligunt, sed nec
eum quem maxime obseruant Auicēnam: turpe enim
cum sit optimū uirum derelinquere, ut expositori ini-
taris, illud uero turpissimum est, nec eum quem optas
sequi intelligere. cum igitur morbi contrarii quadrifa-
riam distinguuntur, aut enim distant loco, ut calidissi-
mum epar cum uentriculo frigidior: aut loco distant,
& tempore modico ueluti cum diaria à bile lienterie
iungitur: aut sunt loco quidem non proportionata ue-
rum seiuncta corpore ut in emitriteo, plurimum tamē
eius locum habet seiunctum, sunt enim in uenis quæ-
dam, & quædam extra: aut omnino iuncta sunt, ut fe-
bris tertiana notha. hi sunt modi cōtrarietatis in qui-
bus oportet semper ut obserues quod dicitur quarta
primi capite ultimo, an una dispositio sit alterius cau-
sa, an una sine alia sanari nequeat, an una sit alia picu-
losior, & hæc est sententia Galeni. ut igitur in his rem
experimento conformem à ratione non alienam dictis
Galenī cōsentientem mediteris, hæc obserua, primum
cum dispares causæ fuerint, siue quod una sit alterius
causa, siue quod sine ea reliqua sanari non possit, siue
quod ualidior sit affectus, siue quod periculosior, aut
omnino accidenti seuiori complicatus illius quod ma-
gis urget curam per contraria in gradu molieris, esto
autem quod pares sint causæ, quod uix credi potest à
Galeno: sit igitur calidissimum iecur, & frigidissimus uē-
tricus, obseruandum est diligenter ne unius medici-
na alteri sit impedimento, hoc autem uel ratione ap-
plicationis, uel ratione more, uel ratione impedimēti,
uel ratione proprietatis, primum est ut inungas epar
ex oleo sandalino, & rosaceo, & uētricus ex oleo ma-
sticino

sticino & de absinthio, ratione autem more dabis calida sine potu & quiescere facies, & dabis cū crassa substantia ueluti diatrion pipereon faciens quiescere, & electuarium de seminibus, & sandalos, & camphoram cū aqua endiuia mista cum uino albo & facies ambulare, dabis etiam hoc à ieiuno illud quandoq; à cibo assumpto, ratione impedimenti, dabis piper contritum grosso modo ut calefaciat stomachum, nec eius substantia transire potest ad epar, & semina frigida exacte contrita. hæc est causa cur diaspoliticon non contriuit nisi modo crasso. 6^o de tuēda sanitate Galenus, ratione autem proprietatis, quia endiuia est frigida, & conuenit epari, & res etiā dulcis cito ab epate trahitur, & absinthium, & piper manent in stomacho, & ea non appetit epar, igitur si uel diuerso tempore uel eodem cōmista dederis simul strenue calefacies uētriculum & epar in frigidabis, in cibis uero non tantū qualitas, sed & succi bonitas attendenda est, dabis carnes pulli, & cum pipere confraſto conditas: post cibum autem per horas duas uinum album dilutum ita iuuant cibaria quæ piperata, & ius consumptum dicuntur. cum uero morbus loco & tempore differt curabis oportunis temporibus contraria administrare, & hoc fit ut ante colericas accessiones uinum demus granatorum, lienteriam uero non solum exterioribus fomentis ex mētha iuueamus, sed ante cibū aliquid ex citronio cum pipere cōdito administremus, paulatine in frigidātes epar, quia membrorum principalium in frigidatio moderari debet. post utemus compositis cōtrariæ factionis, qualia ex pipere, absinthio, intibo, sandalis, melonū seminibus, hæc multum illa minimum contundentes, qualia etiam inueniuntur ab Auicenna in suo antidotario, quāplurima laudabiliter descripta.

platina lib.
6.c. 141. &
179.

E 2 Cum

¶ Cū uero materia fuerit ueluti quoquomodo disiuncta, ut in emitriteo quāquam & febriū taliā, nec numerus sit, nec ordo, maior intētio est in digestionē & euacuatione in quibus sanitas potius cōsistere uidetur, nā cum ad intentionem peccantis qualitatis intendis cibis calidioribus frigidiora pmiscemus, plus enim unaqueq; res suo contrario destruitur, q̄ à consimili fouetur, onfatiū igitur, & pruna, & acetum, & piper, carnibus uolatiliū miscebimus, ita tamen ut meminerimus cibos nos preparare non medicinas, nam eiuscemodi nullam cibi rationem, sed condimenti obtinet, ita etiam ptisanam pipere modico, passeres, seminibus albis condiemus, atq; ita in medicinis calida frigidis permiscemus, non absolute quidem, hic enim est error medicorum nostri temporis, sed eo in gradu, ut uicissim morbis opponantur. hæc fuit illa antiquorum nunquam satis laudata solertia, à nostris autem nō intellecta atq; neglecta, componentium philonia, ceterasq; opiatas medicinas, in quibus utriusq; contrarietatis extrema copulauerant, opium, hioscamum, mandragoram, atq; ex opposito, piper, castoreum, euforbium, quædam etiam aromatica, non solum ad uires membrorum roborandas, ac horribilitatem tollendā, sed ut extremum extremo tanquā per medium conuenientius iungeretur ad tollēdas extremorum morborum, ac etiam aduersariorū dispositiones, sic enim simul & colicā tollunt, & flegma calefaciunt, & febrem auferunt his medicinis, sanè nullam si recte operatus fueris utilitate cōparaueris. Si igitur quisquam nothā tertiana detinetur, non habebit hic temporum uicissitudinem nec membrorum. sed quantum in ipsa est tentabis, quæ de emitriteo dicta sunt permiscere nullam disiunctionis occasionem expectans, ut in reliquis uerum

rum caue ne cū superfluo experiaris, sed in omnibus oppositarum uirium commodè pro ratione temporis morbi naturæ, & reliquarum indicationum medicinas tēperabis. Reliquum igitur est, ut obiecta dissoluamus & primo quæ à iunioribus indicta sunt, nam quod medium quoquomodo contrarium sit extremis tanquam oppositum, ut accepit Aristoteles satis concedi potest, at quod eo modo contrarium ut equaliter à medio distet quantum morbus ab opposito id nec tu conaberis probare, tale autem est quod quæritur, ut dictum à Galeno sepius.

¶ Ad secundum dictum est, primo quod differētia est quadruplex in exhibitione quoquomodo calidā mēbro frigido non calido copuletur, ut piper uentriculo & nō epati præter hoc etiam plus calefit frigidum mēbrum à calido, quā in frigidatur à frigido, si ambo applicentur. cuius experimentum est in tabula ignita & ad ignem posita cui perpetuo aqua frigida superfundatur, non enim ignita, sed temperata euadet tādē: cum tamen maior sit caliditas ignis, frigiditate aquæ, maior enim est uirtus contrariandi, quā conseruandi, ut etiā in rebus agilibus experimur, oppugnatores enim ualidos, imbelles defensores uidi: ita etiam natura unumquodq; ad destruendum paratum est, nō est igitur in tot causis ulla necessitas temperati.

¶ Ad tertium illud quidem fiet in inanimatis. ceterū animata non eodem modo se habent, ceterum si fiat, ita tarde conueniet, ut morbo mora potius sit deprecanda, q̄ auferenda: nam in igne experimur non extingui, nisi contrario ualido etiam, nusquam autem temperato nisi per accidens sublato fomite.

¶ Ad quartum dubitat quomodo id fiat Auerrois, sed cum ita sit, non negabimus quod quotidie experimur

& si parum remittatur iam, tamē ratio subest, ut aliud sit compositio, aliud permutatio, commistio enim semper quoddam medium possidet, uerum cum aliqua qualitas etiam aduersantibus, tum medicinis, tum cibis supra modum seipsam tollat, minime securū duco eam intermediis auxiliis fouere, q̄ delere cupiamus.

4^o p^l. c. i.
in fi.

¶ Ad quintum assimilatur quod non est extraneū, aut quod modice urget, hoc est quod dixit Princeps, imo multotiens sufficit multa regiminis bonitas: quod aut rarum est & parue utilitatis nō debet pro norma mendendi inferioribus recipi, nam dum hoc expectatur, eger moritur ultra id quod non prodest quicquam.

¶ Ad sextum aliud est consulere ratione alterius conditionis, aliud emendande complexionis causa, nam cum lac uel oua ethico propinamus, facimus hoc ne laboretur cibus & ut sit boni alimenti, & ut paucarum superfluitatum, & ut uelox ad transitum: nam cum nō nutritur ethicus deterioratur subito, nam uirtus nutritiua non potest quiescere per instans, ut ostendi in libro de morte. adde quod ouum & lac sunt frigida, & etiam quia frigiditatē operamur aliis ingeniis balneo & trociscis de camphora, & cum aqua hordei & ptisanis, & reliquis pari ratione non est inconueniens uti liquiritia ratione extinguende sitis quāquam non sit ita frigida, sicut est morbus calidus, & ita radice feniculi in aperiendo quāquā non sit calida pro facultate morbi frigidi, quia nō desideramus apertionem fortiolem in principio morbi, ne materia magis cogatur q̄ dissoluatur: itaq; non est inconueniens uti medicina temperata ratione alterius iuuamenti, sed eam eligere ad emendandam complexionem intemperatam, non solum imperiti, sed rudis ingenii est.

¶ Ad septimum ipsa est utilis, Primo ratione alterius annexe

annexe uirtutis, ut capillus ueneris ad aperiendum, cas-
sia fistula ad leniendum. Secundo ad temperandum
excedentem medicinam, ut terminos non excedat pre-
stitute qualitat. Tertio ut corrigantur leues intempe-
rature de quibus ab Auicēna superius dictū est. Quar-
to ratione complicitis facultatis nutrimentalis, nam ple-
raq; cibaria boni succi, aut temperata sunt, aut non
ualde remota ab humana crasi secundum quam à Ga-
leno temperatum dicitur.

¶ At dicet quispiam quomodo remitetur qualitas au-
cta si impermiste uirtutes ad membra deferuntur, satis
quidem est differentia, dicere quod iam remissum est
in mistione obesse non potest, & uirtus pmista ad alie-
num membrum deferatur, nam ut ostensum est secūdo
uirtutum naturalium trahēte membro quod sibi pro-
portionale est castoreum ab opio satis discernit, nec
substantiam opii trahet, quod uero remissum est in
mitione caloris, quoniam non est amplius trahi non
potest, non igitur supercalefieri potest ultra id quod
ex mitionis beneficio relictum est.

¶ Erat nobis consilium reliqua errata diligenti truti-
na perpendere, sicut & in hoc fecimus, sed pretermissi-
mus breuitatis amore, tum quod non ut quorundam
moris est ex libro in librum transcribere uoluntas fue-
rat, cū soleamus ex integro res intactas aggredi, qua-
lis hæc est, quam omnes propter difficultatem non at-
tingerunt alii quoniam inter hoc & illud nihil interesse
putant: quam ob causam diuersæ malitiei & opposite
membrorum neminem meo tempore curatum plene
uidi, sed prophylatice potius esse consultum.

¶ Quod aurū imponūt coquine. Cap. 58.

QVINQVAGESIMVS OCTAVVS abu-
sus est, cum aurū consumptis uiribus imponunt

E 4

tanquam

Ex pcepto
zoar p thei
sic. c. i.

tanquam aliquid facturis: ita omne consilium medicorum est potius uideri probos quam esse, nam quod aliquis male agat dānandum est, sed cum & illud quod malum est inutiliter ac peruerse facere turpissimum sit. primum enim cum mali uiri sit, aut omnino rudis, alterum est non solum imprudētis, sed omnino excordis: quod enim aurum in aqua decoctū imprimere potest, quod nec ualidissimo igne soluitur, nec odorem, nec saporem uiribus adiicit, nec ipsum minuitur: sed concedatur nōne cum lebeti imponitur ad fundum descendit? ubi etiam buliente aqua quæ in imo cacabi residet frigida est, ut cuilibet experiri potest. rogo quā uolunt in frigida aqua impressionē fieri, alii pullo concludunt ut quod internum est, nondum calidum satis sit, etiam aurum crassum imponunt, quod si tandem consilium est experiri, an auro aliqua sit uis eorum admirationi conformis cur auri folia in summo lebetis ubi feruentissima ebullitionis uis perspicitur non suspendunt: ita enim forte possibile foret aliquid iurium quāquam exiguum trāsmitti, nisi illud Plinii credere malunt, esse in carnibus pulli cum auri cōminuendi quodq; transmutetur, quāquam hoc fabulosum sit. quod si uerum de auro liquefacto docet non cōniunte illud, igitur prestantissimum potius arbitror auri frustra ignita, iure extinguere: nam hoc nō modicam habere uim potest, quandoquidem cauterium ex auro innoxium magis sit, quā ex ferro testante Principe, quāquam & illud ad ignis substantiam leuiorem pertinere posset, licet quod etiam oculis conferat argumētum egregie ac proprie cuiusdam uirtutis sit, nō eius quæ ex igne molitiei tantum, itaq; si quoquomodo auxilium in auro existimatis ea facite saltem quæ si probare non potestis, attamē reprimi nequeant, memini cum hæc scriberem ex frequentia

lib. 29. c. 4.

4^a pⁱ. c. 29.
& 2. cā. c.
78.

MEDENDI VSV.

73

quenti igniti auri extinctione in albo uino saporis quādam gratiam sensisse, quæ non ex igne, sed ex auri substantia pendere uidebatur: perceperunt & alii quibus hoc consulueram utile futurum.

¶ Quod non obseruant momentaneam digestionem.

Cap. 59.

QUINQVAGESIMVS NONVS abusus est, in momētanea digestionē in qua maximum peccatur, nam cum fluxio ex alieno loco fuerit ueluti in distillationibus non potest excerni permista incocta materia, unde Galenus momentaneam digestionem ubi oportet aucupari docet: quā nostri medici nec animaduertentes, nec minus quid faciendum scientes in infinitos morbos homines perducunt.

3^o regi. acu
10, cō, 13.

¶ Prestat in his una digestionē uisa subito eadem die ac hora euacuare, ac iterum digerere, sic enim breui finietur morbus nūquam alias finem habiturus, cum digeste urinæ sequenti die, alia non digesta subsecutura sit ad multos dies duratura.

¶ Quod accidentibus curam exhibent.

Cap. 60.

SEXAGESIMVS abusus est, cum accidentibus curam exhibent, cum tamen accidētia nullam habeant intentionem curatiuam prorsus secundum Galenum, at dicent in libro ad Glauconē curat, facilis responsio est accidentia, ut accidentia sunt, nullam curam postulant, ut uero in causam egritudinis addunt, non ut accidentia, sed ut morbi causa medellam desiderant, qualia sunt insomnietas, uehemens dolor, & nausea, nam primum humores acuit & robur exoluit.

12. de inge.
in prin.

secundum

secundum uirtutem dirimit, tertium cibum prohibet, itaq; accidentibus cura nulla debetur, medici plus de gloria sua q̄ de infirmi salute solliciti, illud primum statuunt, ut accidētibus obuiam eant, plurimumq; fit, ut eadem cura sinthoma tollant, & morbi causam usq; ad perniciem augeant: accidentia igitur quæ causam morbi non augent, curanda non sunt, ueluti leuis dolor, sitis in corpore humido, exthasis quædam, sternutatio, oris amarulentia, inquietudo, sanguinis fluxus non superfluous, impatentia luminis, & talia quæ solēt & infirmos perturbare, & astantes terrefacere, medicū autem egregium nullo modo mouere debent. sed in hac saltem admonitione me operam perdidisse scio, cū prius medici lucri desiderium post habituri sint, quam huic consilio obtemperaturi, quo nullum sibi presidiū apud uulgares ambitiosius habeant.

¶ Quod uitant hyemē in detrahēdo sanguinē. Ca. 61.

4^a pⁱ c. 20.
lib. 1.

SEXAGESIMVS PRIMVS abusus est, in sanguinis minutione in quo extēporibus errant. nam cum Princeps & Galenus ad Glauconem uelint, ut superfluum caloris & frigoris deuitemus, primū quidem frigus plus q̄ expediat uitant, calorem autem minus, unde. 9. terrapēice cū causas dehortantes à bothomia distingueret, nequaquam frigus sed calorē immodicum adnumerauit, tanquam exoluentem & siccantem nimis, frigoris autem nullam mentionem prorsus fecit, utpote quod ad negādam inditationem missionis sanguinis nullam preferret uim, quod uero ad quantitatis rationem pertinere uidebatur, ad uniuersalem methodum detrahendi Princeps & moderni recipiunt, unde in libro de sanguinis missione (quod attinet

attinet ad indicationem non detrahēdi sanguinis, aut
 omnino pauci est ex aetatibus pueritia, ex colore ho-
 minum candidus supermissus, ex tempore anni canis.
 cæterum quæ bis contraria sunt, aliam rationem non
 multi sanguinis detrahendi habent, unde in maximis
 frigoribus à larga sanguinis missione cauendum est)
 hæc Galenus quid clarius: in siccis igitur temporibus
 omnimodam sanguinis minutionem cauere docet, in
 frigoribus largam & exuberantem, prestiterit igitur
 quantum possibile est canicule temporibus sanguinis
 uitasse deductionem, unde Galenus ibidem quotquot
 sanguinem misserant, his temporibus mortui sunt, in
 hyeme autem nūquam temporis habita ratione ab ea
 abstinendum, sed parcius subtrahendum, præcipue
 ubi extreme hyemi & regio, & complexio frigidissima
 copulata fuerit.

Ad Glau. p.

¶ Quod dant cassiam post incisionē uenæ. Cap. 62.

SEXAGESIMVS SECVNDVS abusus est,
 quoniam ipsi dant cassiam post incisionem uenæ,
 & in hoc uidentur uti duobus motibus contrariis
 non secundum unam rationem quare natura impedi-
 tur & debilitatur, ideo periculosa est hæc operatio, dā-
 nosa, & ab antiquorum mente aliena in tam frequen-
 ti tamen usu ut nihil amplius inuenitur, & licet Gale-
 nus post uenæ incisionem uentrem moueri concedat,
 attamen illud est per accidens in deliquio, non tamen
 aliquid propinauit, unde super afforismo illo Lcū mor-
 bi inchoant i uult Galenus quandoq; unum auxilium
 quandoq; alterum, nequaquam tamen ambo simul
 unquam esse necessaria, & Princeps cum autem unus
 humor superabundat, tunc magis est necessaria purga-
 tio,

9. de inge.

29^o 2^e par-
ticule.4^a p¹. c. 4.

4^a pⁱ. c. 5.

rio, cum omnes incisio uenæ: igitur ex diuisione patet quod nunquam simul sunt oportuna, & alibi balneum non est utile, eo quod trahit materiam ad extra tempore pharmaci, pari ratione nec sanguinis missio cum materiam ad uenas magnas trahat, purgatio uero contra, quare &c.

¶ Quod fluentibus mensibus timent uenam incidere. Cap. 63.

9. artis cur.

SEXAGESIMVSTERTIVS error est, quoniam fluentibus mensibus timet, quoquomodo sanguinem subducere in eo tempore, at Galenus totum oppositum facit, nam cum diminuti fuerint menses eo tempore Galenus supplet defectum per uenæ incisionem secundum quantitatem qua defecerunt. animaduerte re autem oportet quod ratione egritudinis potest sanguis detrahi à brachio etiam: uerum ratione mensum citatur à pedibus, cum ergo conuenerit incisio uenæ secundum pedem non dubitabis: in ea uero in qua iam multo tempore defecerunt menses cubiti interior uena secanda est: in hoc genere frequentissimos inuenies aberrantes ob quæ dimittentes sanguinis missionem egrum occidunt.

¶ Quod non audet scarificare absque purgatione. Ca. 64.

lio de cucurbitulis & 13 de inge. ubi docet ex

SEXAGESIMVSQVARTVS error est, quoniam ipsi non audent scarificare absque purgatione & in hoc peccant grauiter, nam dictum Galeni de cucurbitulis intelligitur in non incisis, ipsi autem traducunt ad scarificationem: nam cum posuerit capitulum generale de ipsis ut sunt tantum diuersiue & calefactiue, subiungit

subiūgit de sanguisugis & scarificatione, ita quod in trahere tu-
 tellectus illius loci est periculosus, & malus, distinguē mores schi-
 dum est igitur, cucurbitule quæ apponi debent ad di-rosos & col-
 strahēdum presupponunt mūdificationem, quæ uero lectiones.
 ad emendandum complexionem nequaquam: quæ
 uero inciduntur, uel debent poni in causa emendandi
 sanguinis cum extractione per incisionem, & sic inci-
 sio precedere debet, aut absolute, & sic non presuppo-
 nunt. breuiter nihil uoluit Galenus ibi nisi duo. Primū
 quod ubi scarificatio debeat fieri cum purgatione uē-
 tris, aut uenæ incisione, talia debent precedere scarifi-
 cationem non econtra, non quod absolute precedere
 debeat, sed ubi duo simul oporteat fieri. secundum
 quod cucurbitula sine scarificatione non debet appo-
 ni quantum ad resoluen- dum dispositionem, nisi cor-
 pore mundificato. Tertium uero alibi addit in egritu. 14. de inge-
 dinibus cutis cucurbitula non debet apponi nisi mun-
 dificato corpore, nam sic plus trahit q̄ resoluat, siue
 scarificata, siue non.

¶ Quod curant ptificos palatiue. Cap. 65.

SEXAGESIMVS QVINTVS error est, q̄a in
 sempicis & ptificis perdiderunt curā uerā. & est qđ
 si sanies sit alba iuuat incidere ac cauterizare secū-
 dum pectus in loco in quo uelocius petia exiccatur, et
 licet Albucasis capite. 31. partis prime uideat hoc quasi
 ignorasse, attamen inuenimus nos Hippocratem super
 hoc cōuenienter ausum, & ratio testificatur super hoc
 quādoquidē nulla alia salutis spes inuenitur, & quod
 fit in exterioribus licet periculosius, necessario tamen
 magis fit in interioribus, & hoc est primum in quo plu-
 rimi moriuntur, qui sanari integre possent.

¶ Secundus

¶ Secundus error circa hoc est quod ipsi utuntur propter cōstrictionem pectoris, & febrem æthicam & accidentia eius, & febrem putridam cura humectatiua: & nesciūt illud quod dicebat Galenus secūdo artis curatiue, quod cura ulcerum est exiccatio. & ita dum augent causam principalem & curant ramos faciunt curam palliatam producendo egrum ad mortem miserabiliter, & decipiendo & malefaciendo.

Cura 1^a.

¶ Instruendo igitur unam curam in hoc casu ut hæc sit argumentum aliarum, ponamus quod cuidam sit ptisis ex ulcere pectoris, & nondum peruenerit ad ulcus pulmonis: in primis quidem dabis ptisanam hordei & mulsam cum hordeo expurgans, & in ptisana pones bolum armenum, & facies eam ex aqua decoctionis mirti, aliquando corticis mediani fraxini, aliquando ex decocto pimpinelle, aliquando apii, aliquando oliuelle, aliquando caulium: ita tamen ne multa uirtus eorum ingratum cibum faciat, dabis interim hanc ad expurgandum mirabilem decoctionem. & radicū ireos, & cordumeni, & assari, & myrrhe, nasturtii, amigdalarum amaranthi, serapini, hisopi, prassii, radicū apii, foliorum oliuelle, radicū gariofilate, liquiritiæ, añ. 3. i. capillorum ueneris uiridium pugillum unum, coquantur in libris. ii. aquæ ad consumptionem medietatis, cui collate addantur pro medietate bis singulis uicibus succi raphani a. 3. ii. usque ad 3. v. secundum tollerantiam zuccari: 3. iii. bibat tepidum in aurora, hoc solo possunt sanari medicamine. Qd si nō omnino sanatur sed tantū expurgantur siccato ulcere ab exteriori pure detur boli armeni infusio. 3. ii. in aqua oliuelle uel gariofilate, cum onc. 5. uini albi, & hoc bis in die, comedat etiam carnem eritii, quod si cum hoc remanserit caliditas detur. 3. i. trociscorum de camphora omni die cum

Cura 2^a.

MEDENDI VSV.

79

cum aqua pimpinelle. Quod si nec p hoc sanatur post
primū decoctū detur hoc. ℞. hordei onc. ii. coquatur
in libris. ii. aquæ ad ruptionem perfectā, postmodum
imponatur cācrorum fluuialium carnes, uidelicet cau-
de & coquatur ad perfectam dissolutionem, & in hoc
dissoluantur trociscorum de luto armeno. 3. i. 5. pro sin-
gulis uicibus, interim exhibeatur ouum cum hoc.
℞. pulmonis uulpis, boli armeni. añ. 3. 5. capiat cum lu-
teo oui, & utatur etiam onc. i. 5. sirupi mirtini cum. 3. 5.
mirhe. & 3. 5. trociscorum de camphora, & de bolo ar-
meno, & utatur ante cenam zuccaro rosato ex onc. 5.
usq; ad. ii. secundum tollerantiam cum luto armeno.
Quod si per hoc nō sanatur, distiletur lutum armenū
ex libris. iiii. & de aqua illa detur per horas. vii. ante ci-
bum. 3. i. cū onc. i. aquæ pimpinelle, & sunt aliqui qui
cum ipsa exhibent aquam sanguinis humani & sanāt,
& utilior medicina est usus aquæ, boli armeni ut dixi
per dies quadraginta. Et si hoc non fecerit. ℞. radicū
apii, foliorū oliuelle, añ. onc. 5. raphani onc. i. 5. infun-
dantur cum onc. ii. boli armeni, & fiat sicut dixi in li-
bello de aqua ligni, & capiat quadraginta diebus, &
sanabitur. Et quidā bibit oleum uitrioli cum aqua ca-
pillorum ueneris, uel caulium & sanatus est. Et aliqui
dāt aquam uitæ cum bolo armeno, deinde zuccarum
rosatum, & utuntur aliquādo cicere excorticato, & ali-
quando aqua limariarum cum ematite, & omnia hæc
sunt mirabilis iuuamenti. Sed modo ponamus quod
tot auxiliis, ut plerūq; accidit, morbus non iuuetur si
possunt transmitti ad habitandum in siluis, picee plus
iuuabit, quā si habitarent in egypto. Et ex his quæ for-
titer iuuant est uti terbentina frequenti cum ouo dimi-
nuendo quātitatē oui & est singulare, & cum pauca
est materia retēta, & sputum satis facile, & reliqua diffi-
cilia

Cura tertia.

4^a cura.

5^a cura.

6^a cura.

7^a cura.

8^a cura.

9^a cura.

10^a cura
usualis.

cilia tunc zuccari rosati quantitas perpetuo assumpta cum pane recenti multotiens consolidat, & puluis siciliane ad hoc est mirabilis.

11^o cura p
cauteriū.
In fine.

¶ Cum uero eger cum hoc tendit ad malum, faciemus curam quā precepit Hippocrates in 3^o de morbis, hoc modo cum quis purulenta spuit, tunc egrum in sede ponito ieiunum, ac alius eum humeris concutiat, mouendo fortiter & uelociter, ac aurem ad moue pectori, qua parte sonitus exauditur ea pus collectū est, quod si non sonet, nihilominus stante tussi & difficultate spirandi cum tumore pedum empima est, siue collectio saniei, tūc igitur terram creticam madefactam, uel creatam superimponere, ac siccata denuo madefacito, donec cognoscas eo latere saniem contineri, quo prius pus siccatum est: cognito latere secabis ea parte qua sanies redundat, iuxta precordia ab horaq; sectionis exures, non solum locum incisionis, sed & patientem locū, donec possit coalescere, nec sanguis aut pus amplius effluat, post quotidie bis à ieiunio linamento crudo, uidelicet sicco introducto saniem extrahes, ita ut duodecima die totum effluerit, atq; ita exiccato toto thoracis uentre curabis, ut iniecta mulsa tussiat, sana bisq; interius ulcus per medicamēta, demum eum curabis complete: quod autem non hoc solum de empiricis dixerit, sed de uere ptificis patet cum subiūxit L sic etiā supputationes ex uulneribus pulmonis uitio magis obseruationibus obseruato curatoq; I signum autem mundi pectoris est mulsa munda regrediens per os uulneris, pulsa per tussim: cum uero conualuerint lac asine potandum dabis, donec ab æthica fuerint liberati, ac troiscos si libet de camphora. Hæc est uera ratio curande ptisis, quæ ulcere spiritualium facta est, quāquam illa quæ pulmonis uitio est uis curari possit, si autem

MEDENDI VSV.

81

si autem pus saniesq; quas expuunt, non sint probate qualitatibus, ab hac cura penitus abstinebis secundum Hippocratis Galeniq; sententiam, manifestum est autē & hac cura empiricos sanari maxime ualeant, ergo quidum curam exercent blandientem egrum occidunt, nam ista opatio multo minus periculosa est ablatione lapidis ex uesica.

¶ Quod exturbant egros à somno.

Cap. 66.

SEXAGESIMVSSEXTVS abusus est, cum egros aut siruporum aut medicinarum propinandum causa à somno exturbant, plus incommodi ex somni interruptione ferentes, quam utilitatis ex pharmaco. nam somnus semper bonus nisi in principio & in augmento paroxismi, quibus temporibus medicina etiam est inutilis, nunquam igitur eger solius positionis causa à somno erit expergiscendus, in quo etiam errore accidit ut somnum concedant post medicinam leuem in quo contradicunt suo Auicēnæ, & etiam quod dant unum tantum digestiuum in die, & cibum duplicant aut triplicant, & intentio Hippocratis in libro regiminis acutorum fuit, ut concoctio fieret, totiens quotiens cibus dabatur, ob hoc oximel dedit, quandoque pro cibo, interdū pro potu, melius igitur est ut in acutis saltem sirupi duplicentur, & multotiens sirupus acetosus pro potu confert, ò quam in hoc medicinoſtri temporis sunt secordes.

2^o affo, cō. p.

4^o p^o. c. 5.

2^o & 3^o.

¶ Quod inungunt renes ex unguento Galeni. Ca. 67.

SEXAGESIMVSSEPTIMVS abusus est, in ſunctione renum ex unguento Galeni inſrigidante, in quo

F

in quo totiens peccant, quotiens cogitant: nam primo dant in frigidandi causa, & oleum iam sui natura calidum est, & oleum rosatum est ferè medicina temperata, nam rosa ibi est secundum uirtutem, & oleum secundum substantiam, elaboratio illa licet refrigeret, aliquantulum non est tamen sufficiens: at dicunt aperit poros, & ex hoc soluit calorem febrile. & ego inuenio quod confert in apostematibus, quia confortat partes in principio constringendo eas ne recipiant, sed hæc defendatur licet, malus tamen usus eius in principio, quia repercutit materiam ad intra, nec habet uim refrigerandi, quoquomodo illud quod est in uenis, multo minus quod est in arteriis, & in concauitatibus. Secundo quia ipsi perpetuo inungunt sine aliqua ablutione, & in hoc faciunt totum contrarium quesiti, nam pinguedo olei obturat poros, & quod est terreum residet in eis, & facit nocumentum magnum. Tertio quia inungunt ex eo calido, & iam preceptum Galeni est, quod nisi aliud obest actus medicinæ debet esse conformis potentie, unde cerusa debet imponi frigida, & oxycrocium calidum. Quarto quia dixit Auenzoar quod omne oleum exterius appositum nocet in egritudine colerica, & ratio est cum eo, quia nihil est inter liquores quod facilius inflammetur, nec inuenimus Galenū uti in cura putridarum inunctione olei alicuius, nisi ad maturandum, ut in uentre cum camomillino, etiam quod sani eo tempore propter usum balnei assidue ungerentur, quanto minus nunc, & ex hoc patet error illorum qui etiam herisipelata inungunt oleo rosato, nam cum morbus est uehementis inflammationis debemus uti aqua cum camphora, & uidi propter hoc aliquos male terminari. ¶ Dico igitur quod primo talis inunctio non conuenit nisi factis minutionibus & euacuationibus. Secundo quod

3^o de tēpera
mētis. in fi.

p̄ theisr.
l. p̄. c. 7.

do quod debet fieri quando competit ex oleo frigido in actu non calido. Tertio quod post horam diligenter debent detergi renes cum uino albo antequam iterum ungantur.

¶ Quod quandoq; preponunt medicamentum minutioni.

Cap. 68.

SEXAGESIMO OCTAVVS abusus est, qm̄ propter dictum Auicēnæ faciunt quādoq; pharmaciam precedere incisionem uenæ, & quidam dant cassiam ante: & intentio in quarto regiminis acutorum est, quod illud quod dixit author illius libri, siue Hippocrates, siue eius discipulus, sit uerū, & est quod sanguinis minutio, nō solum omnem medicinam, sed & clismata debeat antecedere, itaq; ualde peccant, qui cassiam uel etiam enemata preponunt incisioni uenæ, sed deterius ualde qui alio utūtur medicamine. quod si dicant caue ne fastiditum flobothomes ex Principe, nam & illud uoluit Hippocrates & Galenus. respōdeo quod fastidium non tollitur per cassiam nec per medicinas nisi uiolentas, aut per inedia, quomodo igitur anteponent quidq;.

4^a pⁱ.c.4.

4^a pⁱ.c.10.
pⁱ regi. acu.

¶ Vtilius igitur existimo ab ipsa inchoare minutione nec lenitionem uētris premittere, & si Principi placeat & multo minus purgationem, & ratio super hoc est quod minutio trahit, quod est de propinquo cordi ad extremum, & lenitio quod est propinquum epari, & melius est ut materia quæ ē iuxta cor declinet ad epar, quā econuerso, igitur minutio precedet, nec humores in uenis superabundantes. alio modo melius soluuntur quā uenæ incisione, non igitur purgatione, nec qd̄ est in concauitatibus trahetur ad uenas magnas per

F 2 solam

solam minutionem, nec hoc contradicit ei, quod dictū est in. 17. abusu. nam tunc nulla est intentio subducendi sanguinē merito morbi, & si forte aliquando merito quantitatis uel alterius causæ, ad auctoritatem tamen Rasis alias dicam.

¶ Quod utuntur iuribus in confortando uentriculum. Cap. 69.

SEXAGESIMVS NONVS abusus est, quoniā utuntur iuribus in confortando uentriculum alteratis, & nesciunt, primo quod omne pingue laxat & molliat, secundum quod talia sunt humida in actu, et quod essent sicca in potentia, & ideo non possunt iuuare in tali dispositione, nam forma plus facit, quam uirtus: corrugatio enim & incrispatio sunt quæ confortant uentriculum, & iura actu distendunt & relaxant maxime in plurima quantitate, igitur cura uera est cō electuariis de zuccaro, solutis tamen & cum trociscis & similibus.

¶ Quod in æthica dant medicinas. Cap. 70.

SEPTVAGESIMVS abusus est, quod in æthica dant medicinas, de qua posita quod sit curabilis, nihil adhuc est deterius, & ego pono rationem. nam laxantes calefaciunt & exiccant etiam quod essent uiole & addunt indistemperantia, relique medicinae etiam quod non leniant, nocent tamen & ponamus de camphora quæ secundum rationem Galeni iuuare debet, maxime secundum auctoritatem Rasis, & ponamus radicem dulcem, & manifestum est quod in sanatione æthici oportet sanguinem arterialem refrigerari, ac similiter arteriam, sed in sanguinem arterialem nihil transit nisi sanguis uenalis, igitur oportet medicamentum factum iam esse sanguinem uenalem, ac uirtutem illā remisisse, omitto rationem quod exigua quantitas cōtra

6^o cōti. c. 3.
fo. 118. col.
4.

17. cōti. c. 7.
fol. 362.

tra tantam multitudinem renitēte corde & arteriis nihil proficiet, & hoc saluo casu in quo etiam uenalis effuerit, sed tūc spes nulla est salutis, forte possunt dare ne corrumpatur uenalis ab arteriali, tamen relinquitur intentum quod nullus æthicus conuenienter potest curari per medicinā aliquam, & quod in uno solo casu possunt exhiberi quæ nullo modo uentrem mouent, quæ autem leniunt: nunquā igitur in æthica omnino sunt fugiende medicinæ. quod si dicant cum cōplicantur putride dabimus ppter putridā: & ego dico quod tunc solum sufficiunt digestiua, & nocumētum medicinæ attractiue æthice est maius iuuamēto quod facit in putrida, & in rei ueritate tunc remanet aliqualis ambiguitas & etiam de principio cure, de quo dixi in libello floridorum pro nūc satis sit intelligere quod medicina in æthica quæ fit ex ulcere pulmonis & apostemate renum posset prodesse, ubi talis causa esset curabilis, sed causæ essentielles morbifice mēbrorum quæ sufficiunt ad generationem æthice sunt insanabiles, igitur nunquam medicina conueniet. consultum est igitur prudenter in lacte & in balneo aquæ frigide in quibus duobus auxiliis est omnis spes, & in aliquo casu troisci frigidi laudantur potius prophylactice, quā curatiue, cum uidemus epar inflammati & corpus ad febres parari.

¶ Quid dereliquerāt usum incisionis arteriarū. Ca. 71.

SEPTVAGESIMVS PRIMVS abusus est, qm̄ si ipsi dereliquerāt usum incisionis arteriarū, & incidūt solas uenas, scio reclamabāt quod hic error est in nō faciēdo quasi nō sit error nisi in faciēdo: fateor maiore in faciēdo errorē esse, at in non faciēdo imperiti medici est omnino: unde sciendū quod ut in libro floridorum

15. conti.
c.ulti.
cap. de si-
gnis pleure-
sis.

ridorum dixi in febris putridis soluēde oppilationis causa uena inciditur, ideo nunquā arteria, quia in ea nō cadit oppilatio, attamē in omni dolore pulsatile, ut habetur à Rasi debet arteria incidi, ideo in pleuresi nō inciditur, quia nō est dolor pulsabilis, & hoc bene animaduertit Princeps 10^{ma} 3^{ra}. ideo Galenus etiā monitu somnii se curauit à dolore lateris sine febre, nam ut uisum est ibi omnis dolor pulsabilis est per se sine febre putrida, sed cōiūgitur effimere, declarauit hoc ibidem, oportet autem ut sit dolor uehementis pulsationis, in principio etiam, nam cum etiam apostema magnificatur fit dolor pulsabilis ratione compressę arterie de quo dolore non dico.

¶ Cum igitur dolor aliquis uehemens & pulsabilis à principio egrū infestauerit arteriam quę indirecto est, incide, & multum permittite fluere sanguinem, donec in ipsa operatione dolor cessauerit.

¶ Quod prohibēt aerē liberum ab egris. Cap. 72.

50 theisr. t.
3. c. 1. & 10.
ad Alm. c.
16.

SEPTVAGESIMVS SECVNDVS abusus ē. Scum ipsi includunt miseros egros cameris prohibētes ab eis aerē liberū, tanquā aer liber ad salutē, non sit utilissimus. unde aer per flatus emēdat malā cōplexionē cordis & spiritus, & reuocat calorē naturalē, & exhilarat animū, & tollit malos uapores, utilis autē est omnibus morbis, exceptis lesionibus capitis, maxime uulneribus & cōtusionibus. Secūdo qñ aer est corruptus, ut tēpore pestilētię, quāuis tñ Zoar altas Rasis perflatas cameras cōsulūt, defendi pñt aere nō corrupto, At in omnibus aliis debēt teneri fenestre apte, nisi sol noceat nimia caliditate, maxime autem est hoc utile in febre pestilentiali & ptisi ac similibus.

¶ Innumera sunt & alia quę non iniuria his adnumeri

rari

rari possunt, uerum hæc pauca pro nunc delibasse sufficiat, quia grauiora uidebatur tantumq; inualuerunt, ut minima pars sanè doctrinæ, optimisq; experimētis relicta sit: misereor tamen mortalium qui in summis periculis minus sapiunt, quam qui æstu fluctuante mari in cimba uehuntur, nam cum etiā ignauo ac rudi nauis usq; ad maximum uitæ discrimen, omnibus expositis fortunis plus credāt, quā sibiipsis egri, & qui eis afficiunt medicorum sapientiam flaccidant, nec illorum ad unguem omnino decreta obseruant, plus etiam in eius electione falluntur, cum uel loquatiorem medicū, aut ambitiosorem, aut seniore, aut eum qui plures numerat clientelas, aut promptiorem, aut magis precipitem, aut magis familiarem, aut moribus comptiorem, aut uerbis blandiorem, aut uestibus ornatorem, aut eum qui potentum limina terit, reliquis preferunt, cum studium assiduum doctrinam copiosam exactam diligentiam naturæ iudicium, acre uera pronostica, & optimos successus antepondere deberēt. his enim sex rationibus qui sit perfectus medicus deprendi potest, nam hæc non alicuius iniuria, sed ad humani generis utilitatem scripta sunt: quod si quæ hic paucis uerbis perstrinxi aliquibus minus certa uidebatur, paratus etiam sum copiosiore oratione defendere, ac etiam ubi opportunum fuerit, de his uiua uoce amplissime referre, nam cunctos hos abusus in uiridi perpetuaq; esse consuetudine egri, ministri, tonsores, farmacopoleq; testantur.

¶ Explicit libellus de modo medendi usu.

88 DE SIMPLICI
 AMBROSIO CAVENAGO ARTIVM ET
 medicinæ doctori excellentissimo / Ducali medi-
 co dignissimo, Hieronymus Castelioneus
 Cardanus, artium & medicinæ
 doctor. S. P. D.

LIBELLVM de medicinarum simplicium noxa
 æditurus nomini tuo dicandã cẽsui: ut si ei quidq̃
 deesset singulari tua doctrina suppleretur: sin mi-
 nus autoritate tueri posset, dignitatis enim & uirtu-
 tis magnitudinem egregii ciues, ducesq̃; etiam externi
 testãtur: sapientissimi uero Ducis nostri iudicium con-
 firmavit, & ampliavit. Vale.



MULTOS Ego uidi medicos de simpli-
 cium medicamentorum usu gloriari, qđ
 & facilius inueniri, ac inuẽta parari, nō
 minusq̃; quibuslibet cōpositis pharma-
 cis ad tollẽdas passiones uirium habere
 possint: in qua sentẽtia Scriboniũ largum Claudii tem-
 poribus medicũ celeberrimũ scripsisse uideo simplicia
 medicamenta prius esse narranda, qm̃ compositis ple-
 rũq̃ sint efficaciora: Octauianus etiã Horatianus Valen-
 tiniani imperatoris tempestate clarissimus physicus, &
 cōposita & remota remedia dānat, omniq̃ ætati, mor-
 bo, occasione in quacũq̃ etiam puincia parata ex sim-
 plicibus auxilia egregia cōstanter affirmat: Plinius etiã
 paruo antea tẽpore uir insignis, ac quantũ in rebus al-
 ter eruditus eadem scripserat, medicosq̃; ex longinqs
 partibus & operosa & preciosa uehi persuadentes ca-
 lāniis prosequitur: cum ex horto suo quisq̃ remedia
 cenare possit impensa nulla: labore modico: omnesq̃;
 eius libri singularibus medicamentis etiã ab ipso pro-
 batis

In Ep̃la.

lib. I. c. I.

lib. 24. c. I.

Basis referti sunt: in eorum etiam confirmatione & Cel-
 sum, & Diascoridem, & Galenum maxime in simpliciū
 medicamentorū libris Auēzoar, & Serapionem, Auer-
 roim, Principem, Rasim, Mesue, Haliabbatem, innume-
 ros ēt alios, tum antiquos, tum recentiores scripsisse ui-
 deo, ad singulas passiones strenua ex singularibus me-
 dicamentis auxilia: quinimmo uideo presentes medi-
 cos, & hoc etiā ego aliquā expertus sum feliciter: in in-
 terioribus passionibus, maxime aut uentriculi: cremo-
 rem came milli per se administrare, protinusq; dolores
 sedari, quod & à Galeno scriptū inuenio: sepe etiā plu-
 rimas simplicibus medicaminibus uidi sanari diutur-
 nas passiones, quæ longo tēpore frustra cum cōpositis
 pharmacis themate fuerant: quod nemo sanè admira-
 bitur, si inde obstruendi facultate solam gentianā ex-
 pertus fuerit, nec solā in ea, sed in ortopnoicis & quar-
 tanis passionibus extemporaneas sanationes uidebit:
 huius quoq; opinionis Auerrois fuisse uidetur, cū de
 reubarbari natura differeret, nāq; non solā innoxium
 esse dixit, sed etiā aliarum medicinarū nocumenta cor-
 rigere: cui etiam Mesue assentitur: & ratio. nam cū plu-
 res partes in reubarbaro purgantes uidere liceat, uen-
 trē enim soluit, & obstructions aperit, & mēbra cōfir-
 mat, & sanguinē reprimat, intantū ut emoptoicis assum-
 ptum innoxium esse credatur, nil mirum si per se sum-
 ptum innoxium fuerit: cum multorū medicamentorū
 uires egregias in se cōtinent. Quod etiā ueritatis ima-
 ginem habet: consentaneū enim est, naturā in hoc ope-
 re arti non cessasse: nam non artē natura, sed naturam
 ars imitatur. Credendum igitur putant, medicinas sim-
 plices re ipsa esse compositas, non solumq; simplicibus
 passionibus, sed diuersis & pugnantis exhibitas sa-
 nitatē restituere posse, nuper etiam ad hanc confirmā-
 dum

lib. expime
 torū ad lite-
 ram.

s. colliget.
 c. proprio.

Mesue in
 cura.

3^o de tēpera
mentis.

lib. 27. c. 13.
4^a pⁱ de cu
ra in gⁿali.

dum heresim: cuiusdam ligni Indici inuentio accessit:
cuius longa exhibitione per cremorem, nō aliter me-
lius elephantiasis quodam genus curatur, quod uul-
gari nomine morbū gallicū appellant: Infinita horum
possem cōmemorare exēpla, cum cūstorū medicorum
libri his scateant remediis, sed omnia sub una ratione
cōstant, ut non frustra sermo producendus sit. Capita
igitur uniuersa eorū quæ interiorius assumōtur tria sunt,
cibus, medicina, uenenum, quorū cōmistiōe sex mē-
bra generātur, ex quibus tria silentio digna sunt, nam
de cibus nō est instituti ppositi pertractare: medicinas
uero uenenosas, ac ipsa uenena nemo sanè mentis uel
solo audito nomine innoxia esse dixerit: reliquū est igi-
tur ut de medicinis ipsis aut cibalibus, uel cibus medi-
cinalibus dicam. Interest autem inter hāc differentia,
quoniam medicinalis cibus alit primo, & imutat: me-
dicina cibalis cum immutauerit in alimentum transit:
medicina uero simplex nequaquam ab immutatione
transfertur in alimentum. Igitur cum cibi medicinalis
paruū fuerit iuuamentū, non erit mihi de eo lōgior ser-
mo habēdus: quod si assiduitate quis iuuamen augere
sperauerit duplici obice impediretur. Primum qm̄ de-
sunt pdesse auxilia cum opus est, quæ quotidie in usu
sunt (ut Plinius dicebat) quare Princeps iubet iuuan-
tia etiā medicamina pmutari: alterū est quod si in mo-
dico usu paruū dānum sentiatur, in plurimo magnum
euenire necesse est: uel ipsa cōsuetudine omnino mite-
scere, quorū unum propositi nostri metas ingreditur:
reliquū uero ad cibi rationem, de cuius natura dicere
propositū non est ptinere uideo. Igitur nobis tantum
duo mēbra supersunt, uidelicet medicina simplex, & ci-
balis, quorū utrūq; diuiditur in laxantem, & eam quæ
aluum nō subducit. Primū quidē genus medicamenti
nomine

MEDICINA

91

nomine simpliciter appellabo, & si nō ignorem à plu-
ribus hoc nomine tantum strenua laxantia debere in-
telligi, sed non est de nominibus litigandum, ubi res
ipsa difficultatē parit. Galeni enim preceptum est, alias
uero medicinas, uel simpliciā nomine, uel medicinæ,
uel medicamenti cum adiectione intelligi uolo.
¶ Dicamus igitur primo de medicamētis in genere, de
mū de pprie uocaris: p̄termittentes illud oēm medici-
nam solutiuam, & soluere & inueterascere, nam hoc
non medicinæ ipsius, sed operationis uitium uidetur:
at medicinas nunc non operationem ipsam reprobare
propositum est: si quidem hoc non solum simplicibus
medicamētis, uerum etiam compositis cōmune foret.
¶ Primum ergo à ratione quæ plurimū potest, suma-
mus exordiū: cunctarū medicinarū facultates ita sibi
annectunt, ut si prima culpa caruerit, secūda uitio def-
ueluti qđ robur addit obstruit: cōtra quod apit robur
minuit & laxat: suntq; hæ uires semp æquales (Galeno
teste) quantū enim cōstrictionis in medicina facultas
augetur, tātū & roboris mēbro addit: cum igitur paria
sint iuuamētis detrimēta tantū unaqueq; medicina no-
cebit quantū & iuuabit: hoc aut deterius erit, cum nō
equaliter intrinsece particulæ affecte fuerit, quod rarissi-
me cōtingit, plerūq; n. epar calidā, uentriculo frigido
existēte inuenitur, quomodo igitur si zinziber uētricu-
lū calefaciet, epar nō uret: aut si oxiacanta feruorē ieco-
ris mitigabit, uētriculo frigiditytis intēperiem nō auge-
bit: at si cōposito utaris medicamine unaqueq; parti-
cula quod sibi cōuenit attrahere didicit: ut uolebat se
rapio: eo modo calida mēbra frigidas medicinas, frigi-
da calidas, ad temperandā naturā sibi uendicāt: quod
si capparidis corticē in misto medicamēto lienosus deuo-
ret: à splene attrahitur anteq̃ in uentriculo magnā infe-
rat

20 de dif. fe-
brium. c. 7.

authoritate
Platonis.

3^a p^a Prin-
cipe.

Prima rō.

5^o de simpli-
ciū medica-
mentorū fa-
cultate.

Secūda rō.

Antidotarii

c. 5.

rat noxā: quod si ei absinthium copulauerit, fiet ut hoc in uētriculo moram trahat, & nō ad splenē deferatur, qui uero capparis simplicis usu delectabitur (de cortice loquor) nam fructus sale cōditus mitior est, & in iecore, & in uentriculo roboris noxā patietur, acre. n. est nimis medicamē, & nimis deobstruens: scio quidē rationē hanc ab Aueroe aliter interpretari: sed non mihi cure est opinionēs suas cū aduersus medicos in medicina disceptat referre: alio. n. libro medicorum cōtradictiones descripsimus. Sed iam unde digressi sumus eo reuertamur: Zoar uir & longa experientia & animi sinceritate inter medicos nō parue authoritatis cēset nullum mēbrum principale, nec uētriculū ipsum absq; simplicis ac aromaticis fore curandū: quod cū ita sit, erunt oēs passiones excepta imateriali debilitate compositis medicinis curāde: nā primo materiā euacuare oportet, antequā mēbrum cōfirmetur: igitur apparet medicamina cōposita in cunctis morbis esse necessaria: nam uno dūtaxat excepto quod rarissime accidit morbo cum illud etiā ob alias dictas, & dicēdas rationes medicamine cōposito curari cōueniat: cetera reliqua uel hac unica ratione cōposita medicamēta reposcunt, in quā etiā sententiā expressa uoce Princeps inuectus est, ut nec illud in his quæ foris applicantur preteriri maluerit: Sed iam aliā cōpositionis necessitatē, audi à Galeno sub cōpendio enumeratā, sunt equidē medicamina morbis equali cōtrarietate machināda: hoc. n. à Galeno multotiens repetitū est: cū igitur singularia in gradu equalia & morbo cōuenientia uix inuenire possibile fuerit, cui dubium est medicinis utēdum esse compositis: hoc aut magis cum quedam simplicia uni morbo ita conueniunt, ut in causam addant ueluti quosdam, uideo medicorum asclitem genere quodā caulis soldanelle uocate

Tertia rō.
De cōseruā
da sanitate,
itē p̄ theisir
trac. 15. c. 1.
& t. 13. & ali
bi pluries et
Auerrois.

4^a p̄. c. 1.
Quarta rō.
p̄ catageni
c. 3.
3^o de tēpera
mētis, & in
techni, & 2^o
de simp. me
dicamētorū
facultate, c.
11.

MEDICINA.

93

uocate materno sermone curantium, quod si simplex propinatur non parum iecinori oberit: satiusq; puto foret ista relinquere cum non desint auxilia in utraq; conditione salubria: accedit huic causa alia: nam pleriq; aut uentriculo sunt imbecili, ut os eius mordicantione sentiat, aliis renes, aliis epar, aliis cor est inualidum, aliis nausea uelox, aliis minus soluit aluus, aliis parum, aliis cōplices sunt affectus, quas oēs ob cās in cāctis passionibus composita oportet offerre auxilia.

De his igitur uniuersaliter satis dictū est, at nunc per
culiari sermone laxantia medicamenta sunt prosequenda, nam horū precipue uitiosa natura est, unde Cornelius celsus medicus antiquissimus, cui si Galenus non successisset post Hippocratē palma medicinæ statuenda erat, dicebat oēm medicinā solutiua mali succi esse, & uētriculo inimicā, cui non solū Serapio assentire uideatur, sed rationē adiciere, cū enim nō aliter aluus subducatur, nisi prius ad uētriculū cōtractis humoribus demum exp̄ssis, necesse est ipsum & humorū qualitate, & motuū diuersitate, nō parū ledi, ac etiā temperamentū solui. cuius etiā signa sunt, fastidiū subsequens: antequam plerūq; nausea: malus sapor in ore, quem tādē extrema comitatur sitis: si recte solutus fuerit, ut dicebat Hypocrates: uerū etiam mihi in hac causa Galenū fauisse persuadeo qui omniū laxantium innocentissimum affirmavit serum quod tamē & mellis & salis societate correxit, at nec sic flatulenta uis omnino deiicitur, ut cuilibet experiri licet, quod si innocentissimum medicamentū, non omnino etiā emendatū uitio caret, quāuis exiguo, quid in aliis non eque probatis medicamentis dicendum erit: aut igitur Galenum culpāre, aut experimento diffidere, aut omne laxatiuum medicamen uitiosum fore fateri cogimur: horū igitur trium presertim

Prima rō.

In antidotario, c. 10.

4^a affo. 19.

Secūda rō.

3^o de alimentis, c. de lacte.

In de cōso-
latione me-
dicinarum.

presertim tot rationibus famulantibus minus impu-
dens est cōcedere, quod etiam quotidiana nitatur ex-
perientia, omne laxatiuum nullo exempto per se sum-
ptum fore uitiosum, debuerant hæc ipsa nobis facere
fidem, sed ne quid promise inuestigationis pretermitti
uideretur. Iterū à singulorū enarratione auxiliorū ora-
tionem exordiar si prius unum meminero nō esse serū
quasi medicinā, sed potius potā medicinalē ne cui ad
diuisionē quadruplicē laxantiū medicaminū à Mesue
examinatā fuga super sit: existimet etiā quilibet secū si
in hoc ut ita dicam familiarissimo potu (nāq; oēs lacte
alimur in infantia) quoniam soluendi uirtute predictū
est tantum noxe contrahitur quid in aliis sperandum
sit, quæ non solum nobis aliena, sed ferē incognita, &
gustu in suaui predicta sunt. Dicamus igitur de his pri-
mo quæ uehementiora sunt, post de quibusdam quæ
à recentioribus benedicta appellātur, qm̄ uere soluen-
do minus conturbant. In cæteris enim satis fuerit ca-
memilli & glizirize naturam explorasse.

c. proprio.

¶ Scamonion in subducēda bile omnibus Mesue pre-
tulit medicamētis, stomacho autem pestilentissimum
& delaterii, uim habere Paulus egineta existimauit, cu-
ius correctorium mirobolanos in suo capitulo, idem
Mesue esse dixit.

lib. 7. c. 4.

7. conti. c. 2.
fol. 157. co-
lū. 4.

¶ Titimallorum speciebus omnibus aquam purgan-
di uis inest maxima Rasi teste, at ea uenena uel à Gale-
no, uel à Principe sciat: ut etiam loca glabra perfecte
reddantur, lacte eorum aceti infusione, & citoniorum
societate mitiora fiunt.

¶ Lasterim simili ui, & esulam pollere manifestum est,
uere maiore noxa, minore tamen utilitate, uis naturæ
pluribus ingeniis conciliantur.

¶ Elasterii uim tum in hydrope, tum in pituita eua-
cuanda

MEDICINA

95

cuanda Hippocras celebrauit, & Rasis, sanguinem ta-
men educit Principe teste, cuius correctio non una est
dragaganto, tamen mitescit aliquantulum.

70 epidi-
miarū.

¶ Hermodactili iuncturis opitulatur si quid aliud, at-
tamen stomachum ledunt uehementer, Mesue rapha-
no corrigit, Rasis opium & zucaram miscet, in catapo-
tia formatur, rarum etiam esse creditur, quod enim sub
eius nomine administratur, adulterinum est.

ubi supra
20 cano.
12. cōti. c. 1.

¶ Pes coruinus uentriculum non ita ledit, & ad iun-
cturas ab Alexandro plurimum cōmendatur, innoxia lib. 2. c. de
magis est hermodactilo, ut etiam Princeps testatur, ip-
sum tamē à nullis per se administratur, ledit enim in-
teriora quare aromatibus copulatur.

lib. 2. c. de
cura poda-
gre.

¶ Turbith flegma educit grauiter, nomine ipso noxia
natura detegitur, corrigitur zinzibere à Mesue.

c. proprio.

¶ Kartamus ab Auerroe in flegmate purgando indif-
ferenter omnibus preponitur auxiliis, cordumeno a
Mesue corrigitur, non enim suum deest uitium ut cui-
cunque natura progenito.

5. col. 42.

¶ Collocintidam crassis lentisq; humoribus qui ex-
tra uenas positi sunt accommodatissimam esse fatetur t. 6. c. 5.
Auenzoar, est tamen tantum eius intestinis nocumen-
tum ut adhuc de eius contritione, & Rasis, & Mesue, et Antidotarii
Princeps discemunt, ab Auenzoar amigdalidis copu-
latur, a Serapione dragaganto.

20 theisir.
t. 6. c. 5.

¶ Sarcocola subtili pituite educende, optima est: edu-
cit & crassam a recentioribus multotiens repetita, erro-
dit tamen uehementer & calefacit, mitescit lactis per
septem dies infusione, ut a Montagnana docetur.

In cōsiliis.
In de sim-
plicibus. c.

¶ Veratrum ad purgandum atram bilem, & totum cor-
pus inaniendum. Item ad iuuentutem reparandā Me-
sue cōmendat: hoc enim proprium ei inesse uidetur, ue-
ratrum tamen conturbat, & sepe spasmodum efficit, pro-
pterea

pprio & a
Mōtagna-
na.
2. theisir. tra-
cta. 6. c. 5.

pterea ab Auenzoar nenufare ob immodicam siccitatem corrigitur, ut sic etiam cordi propitietur, nec hoc acopo prestantius inueniri posse arbitror, non solum ueratri, sed omnis medicamento quod in modica siccitate principalibus membris nocere natum sit.

lib. 1. c. 34.

¶ Lapidem Armenum Alexāder in humore nigro educendo cunctis aliis proposuit: multiplici tamen lotura indiget, nec tamen sic omni nocumento caret, azulus tamen lapis hoc in iuuando inferior, in nocendo, ualentior inuenitur.

¶ Epithimum Serapio cunctis pretulit in educēdo fel le nigro: attamen multiplici nocumento obest, precipue tamen quibus abundat flaua bilis, corrigitur mirabolans Indis, Polipodiū inferius ipso est, nec tamen noxa uacat extenuans corpora subuertēs uentriculū, multa sanē huiusmodi nominare possem & pene infinita, ut terbentinam, armoniacum, perielemenon, centaurium, peplum, ebulum, sabucum, squil'am, aristologiam, ciclamen, ireos, bensem, oppoponacum, serpentariam, brioniam, staphisagriam, nitrum, spartiseamen, ginistre flores & persicorum, catapuciam, album elleborum, alumen liquidum, assarum, serapinum, fel la testudinum.

¶ Oportunius igitur fuerit ea quæ in dubio uersantur contemplari, & quæ sunt noxa ab aliquibus esse creduntur, & sunt aloes, agaricus, reubarbarum, cassia fistula, manna, senne, uiole, rose, fumus terræ, amarindi, mirabolani, absinthium, sticados, ius galli, eupatorium, psillii semen, lupulus, capillus ueneris, aqua lactis. aloem igitur declamant medicinam totum corpus purgantē uentriculo cōmodam: quinimmo & sanitatem tueri credidit Me sue cum cibo sumptum, hic quidem, utputo consilii proprii penas dedit, nam inuenta estinctus est, hoc

est, hoc autem quantū habeat detrimenti, consideran-
dū est in unaquaq; particula: non enim in cunctis sim-
plicibus hoc expedire puto, sed in his tantum dāna di-
ligentius inquirenda sunt, quæ ab ipsis tanquā innoxia
proponūtur. Primo itaq; de sapore eius ratio habēda
est, nam ut Princeps dicebat, etiam quod egritudini-
bus auxilium simplex opitulari posset, attamē fuit ne-
cessaria medicinarum permistio ob saporis prauitatē,
si igitur in aliquibus hoc cōuenit aloem de horum nu-
mero esse necesse est: hoc enim omnium medicamen-
torum cum colocintida in amarore obtinet principa-
tum, unde recentiores exerta lingua iubent deuorari,
non enim eius amaritudo sentitur. Sed uideamus an
uentriculo amicum sit, dicebat Rasis aloem amicum
uentriculo fore non simpliciter intelligendum, sed ad
reliqua solutiua collatione habita, cūctis enim aliis est
minus perniciosum, an autem omnibus conueniat, &
quibus Paulus paucis uerbis patefecit, aloem tabē in-
ducere professus, si calidis & siccis temperamentis exhi-
beatur, aut in longo usu, uel in inculpato humoribus
corpore: an autem cōueniat cum cibo sumptum in de-
cassie fistule sermone dicemus. Agaricus quāquam uix
probatu inueniatur, nec tamen quantūcūq; bonus
noxa caret: heret, nauseam mouet, uiscera debilitat,
unde raro uel aliter quam in cremore, aut sali, uel oxi-
meli cōmistus propinatur.

¶ Reubarbarum calidū est & siccum immodice, crasse
etiam substātie, unde rationabiliter squinato & spice
sociatur: leuis usus parum iuuat, multus uehementer
exiccat, itaq; corporibus siccis non parum nocet per se
sumptum, solemus itaq; passulis innoxium redere, hu-
miditates autem pituitosas per se excernere non ualet,
in omnibus igitur passionibus copulari debet, nisi in

G humido

In cantic
parte 3^a. to
c. 14.

Platearius
de simpli-
s. cōti. c. 1.
fo. 101. co-
lū. 3.
lib. 2. c. 55.

humido corpore sola bile oppresso, quod uix inueniri contigit, igitur aut in cremore, aut aliis iunctum medicamentis, uel cum passulis plerumque exhibetur.

Cassie fistule nullum per se usum credo, nam si ante cibum plurimo tempore sumatur in alimentum transit, Mesue & experientia docente, sic autem perdicem nemo etiam parasitus ei non accomposuerit, ut aluum autem subducat ante cibum, uel à cibo proxime deuoratur, hoc autem & in aloe & in cæteris medicinis fieri pessimum ducebat Paulus cum indigestionem maximam procuraret, locoque concocti humoriseducti crudus instauratur, nec sint uirium detrimento, quod à ratione suscipi non debet initium, nam non aliter subducitur aluus, quam aperto dicamentis, piloro, atque ita mora in uentriculo non contracta in coctum alimentum transit in uenas, extrema enim morula quam cibus in uentriculo ad digestionem contrahit est acutior. **lib. 7. c. 4.** horarum octo, ut dicebat Rasis. non igitur hoc meo iudicio flocifariendum erit incommodum, quo tamen deorsum quarta. **Secundo tamen in febribus & uenenosis medicamentis,** si more quorundam catapotia, & in ardore Et ante ponitur rem febrilem, & in tabem membrorum addentia propinentur, minore enim nocumento uitato deterius et parum ante introducit.

horarum. 16. **M**anna quidem antike innocentie memor nullum eodem capitulo tamen uidetur sensibile inducere nocumentum. uerum ego prunis magis quam medicinis assimilari puto, eius tamen natura peruertitur cum in malam inciderit sedem, nec uere quod esset Serapionem cognouisse credo sermonis breuitate, & uarietate.

Rosas nemo simpliciter offerat, ad lipothomiam enim usque ducunt, aliquando uentriculum subuertunt, aqua casei sirupus comistus propitius est.

Viole ut minus habent uitium & stipticitatis, ita à nullo sola exhibentur fumiterræ succus est in usu ad mundandum

MEDICINA.

99

dandum sanguinem, uerū tamen uentriculo inimicus est: nam oēs succi presertim hic eum offendunt, quare ab eorum administratione cauendum est, subuertunt, laborem prestant, concoquendi uim minuunt, quod & si Galeni inuentum sit, attamen experientia quisque doceri potest.

¶ Quæ soluunt & dulcia sunt emundant sanguinem, ut manna, cassia, & thamarindi leniunt pectus si alio sapore non inficiatur, ut māna, & mel, & cassia renibus omne leue auxilium laxandi propitium est, ut uiolæ, aqua lactis &c.

¶ Thamarindi stuporem dentibus inferunt, uentriculo nocent.

¶ Mirabolani rugas uiscentibus & oppilationes inferunt quāquam in seruanda iuuentute, nō aliud sit melius medicamen.

¶ Aqua lactis leuis uirtutis est, flatus inducit, tarde operatur.

¶ Nec ignoro horum minima fore nocumenta ut reubarbari, cassiæ, manne, rosarum, uiolarum, sumiterræ, feri, attamen si iuuamen insigne procuraueris multiplicata exhibitione, uel multitudine impossibile erit damna occultari.

¶ Sene mundat sanguinem, & iuuentuti seruande, & coloris bonitati manifestum prestat iuuamentum, raroq; utentem febre acuta corripit uidebis, nihil minus stomacho nocet, & tedium in operatione affert, capitis dolorem aliquando mouet, nec iure gallinarum tollitur nocumentum uentriculis pituitosis, quidam iulep uiolato, cremorem temperabāt, minusq; molesta erat, uidebaturq; insignis medicina.

¶ Absinthium sanguinē à bile mundat, hoc enim eius Antidota proprium est serapione teste, per se sumptum tamē & r10, c. 12.

G 2 odiosum

odiosum & inutile ex succo etiam dānosum.

Clus galli nullo insigni iuuamento peditum uideo, quod si mitrositatis plus habuerit laxabit quidem; sed magis uētriculo oberit, si uero iuuenis animalis & insipidū potus est, uelut & pruna cibus, uerum & si moliedo feces aluum fluxilem reddant hæc omnia, non tamen à ratione ptisane dissentiunt, nec de uentrem mollientibus dicere profitū est: differunt enim hæc ab omnibus aliis uocatis medicamentis, quoniam non subito, sed plurimum post tempus liquidiores feces reddūt nec cogunt alimētum incoctum descendere, talia etiā sunt blitum, mercurialis, cerasa, oleum cum cibo sumptum, & plura huiusmodi.

Csticados & eupatoriū absinthio plus sunt nociua, & minus in usu, has enim herbas solas propinātes neminem uidi, frustra igitur de his sermo habendus est.

Clupulus quidem in mundando sanguinē plurimis fumo terræ antepositur, nā humidus est, ille uero siccus: humidas autē & frigidas medicinas solutiuas incolumiores aliis credendum est, quoniam sue operationis sunt moderatrices, & nocumentum tollunt, uerum non est in lupulo à cibo uirtus aliena, quotidie. n. manditur, & per se sumptum nihil operatur.

Cpsilii mucilago infrigidat uehemēter, sed parum soluit: capillus ueneris parui iuuamenti est in laxādo non ster nec in hoc nec in alio uirtutem habere uidetur, ita ut nemo hæc sola propinare audeat, quod si quis experientiae causa tentauerit medicinæ calūniam, & imperitiae sibi inferri uidebit.

CNec tñ Mesue autoritas in his multum te moueat q̄ aquā lactis, & pleraq; alia sine nocumento credit, nā experimento res aliter esse deprenditur, ita serum calidum & siccum, Galenus frigidum & humidum dixit, ille

4^o simp. me
dica, c. 16.

ille nullo cū dāno, hic uerius duplici nocumento. itaq;
consultius fuerit de simplicium natura Dioscoridem,
Oribasium, Galenum, Serapionem, Rasimq; intueri, cū
etiam Principi duntaxat hac in parte modica fides sit
tribuenda.

Inter autem ea quæ minime uentrem soluunt glizi-
rize ratio habēda, primo est, suavis gustu unicum do-
loris uentriculi solamen Zoar teste, renes purgat, sitim
extinguit, temperamento proxima est guturi, & fauci-
bus leniendis præstantissima, famem tollit, ut dicebat
Dioscorides, sed & ipsa multiplici ratione dānāda est.
namq; primo ueluti inuidente natura factum est, ut ab
eradicatione paucissimis diebus seruari possit quin no-
xam & cariem cōtrahat, qua nil in terrenis fetibus de-
terius censuit cato lignis, radicibus, terra, lapidibus;
quid igitur tam precoci senectā statui potest in qua iu-
uente initium marcide senectæ copulatur, at nec in pu-
bertate innoxia est: tollit enim famem, Plinio dicente, lib. II. c. 54.
soluūt famem butirum, gliziriza, hippate, igitur nōne
eam etiam quæ oportuna est tollet, nam butirū ex eo
genere est, quod etiam fastidiū inducit: cuius ratio in
promptu est, nam quæ uere famem tollunt, nutriunt
copiose, at nulla radix impense nutrit Galenus citetur.
Igitur non ex gliziriza fames recte amputabitur, sed fa-
stidium potius inducetur, non tamen par ratio sitis se-
dāde fiet, nā ea uere humido eius succo mitescit: aliud
etiam succurrit nocumētum, nam ea si lignosa edatur
substantia reclamabit, Galenus neq; abiunctum, nec
medicamen bonum esse posse, si uero succus, aut deco-
ctum unum quidē obstruit, aliud autem minime uir-
tutis, multos enim eo pro potu perpetuo in podagra
usos fuisse uidi: igitur non nisi ad faucium labores pre-
stans erit, sed & in hoc ratio habenda est, si enim man-
ditur

p theisir.

t. 13. c. 2.

lib. 3. c. 6.

lib. II. c. 54.

20 de alimē.

ditur tantum abest à uētriculo uiscus, ut nullo sit hoc modo sumpta pectori auxilio, cōnumeratur enim inter causas incurabilis ptisis uiarum longitudo, ut neq fortia remedia per cibū potum ut sumpta in causa pulmonis curandi sentiantur: si uero masticeatur plurimū persepe humoris ad fauces contrahit q̄ uel soluat, aut digerat, quinimmo medicorum cōmune preceptū est eos qui faucibus laborāt, à masticatione abstinere debere. patet igitur tantum in eccligmate sumenda, presertim cum non multa in capite materia resederit, sed ad fauces acris, uel salsus humor discenderit, aut musculi laringe obringerint, hac enim in causa Galeno docente, summā presidiū expertus sum inter simplicia. ¶ Camemillam haud solam unquā uidi foris exhiberi, parum enim ut nocet, ita minimum conduci solet extra oleum administrari, intus tamen cremorem eius, aliquando decoctum, nūquam succum uidi p̄pinari. tres insunt ei p̄cipue uirtutes, doloris sedatio, maturatio, & calefactio sine attractione manifesta, attamen attrahit occulta attractione. tertium est quod confert omnibus uisceribus sub peritoneo contentis, hoc tamen oleo eius p̄cipuum est, itaq̄ laudē hoc simplex obtinet inter omnia singularē: uerum nec omni noxa carere quidquā potest, nam intus assumptum uentriculum deicit & laxat, est etiam in potu abominabilis, calefacit etiam cum subtilitate, ut augeat bilem &c. ¶ Omnium igitur medicamentorum innocentius est serum, secūdū māna, tertium reubarbarū: indiget serū precipitatione & flatus discussione: manna fortitudine solutionis est tamen & cibus: at reubarbarum conformatione & subtiliatione, ac caloris remissione. inter alia autem simplicia liquiritia, & camemillo, nullū aut innocentius, aut plurium iuuamentorum inuenies medicamen.

30 de simpli
cibus. c. 9.

dicamen, hæc igitur de his dicta sufficiant: reliquū est
ut aliam rationem inducamus utilitatis, uenia omni-
bus simplicibus nocendi data uel occasione sublata,
sunt tamen composita simplicibus preponenda, cum
etiam equalis fuerint uirtutis, unde Auēzoar ipse me-
dicinæ composita cum equalis fortitudinis simplici cō-
parata fuerit fortius operatur, ac non solum in primis,
sed & secūdis ac tertiis uirtutibus, cuius causam 5^o col-
liget Auerrois assignare nititur. quod si ita est q̄s sanè
tam stupide mētis fuerit, qui compositam medicinam
simplici non pertulerit, cum non solum innocentior,
& suauior, sed ad tollendas passiones prestātor fuerit.
¶ Extremam igitur nobis superest partem diluendis
obiectis impendere, ut citra discordiam & animi trepi-
dationem propositæ cōclusioni acquiescere possimus,
illud sanè nos meminisse opere precium est, cuius ab
Horatiano moniti fueraus, sic cōmodum medicinæ
officiū impendendum, ut cum susceptam causam cu-
rare ceperimus, alia nō creetur: in hoc quidem aliquo-
rum etiam nunc medicorum peccatum est, antiquitus
uero frequēs & manifestū in quo quidē Catonē tātum
insanisse referunt, ut propriū filiū cremore cauliū occi-
derit, in hoc etiam peccato Plinium & Horatianum sui
precepti immemorē fuisse palam est, quāquā quartus
ille liber ad Euporistum potius fabellarū, quā medica-
mentorū uideatur, Scriboniū etiā largum in hoc errore
fuisse cōperio. nam longe distant ualentissimum medi-
camen esse, uel innoxium. Primum simplici non deesse
palam est, secundum uero impossibile, igitur si non so-
lum recte & ualide, sed & tute quod Galeni preceptū
est morbum curare uolueris, uel simplicibus emenda-
tis, uel compositis medicamentis cura procuranda est,
quod enim simplicia ad curandas passiones fortissima

p̄ theisr. tra-
cta, 10, c. 15.

c. 57.

lib. 3, c. 5.

14, ingenū.

G 4 inueniū

inueniri possint concedo, quod innoxia nequaquam,
 itaq; gentiat usum, ut mirabilem credo, ita solitarium
 non solum in suaue ualde, sed & noxium puto, ligno
 Indico non parua iniuria uentriculi manet, unde mul-
 tos scio eo curatos secundum uentriculum ab elephā-
 tiasi posterius longe deterius, quàm argenti uiui in un-
 ctione habitos, maxime eos, quos secundum naturam
 prius frigida pituita exercebat: eodē modo aquas ther-
 marum, quoniam miscere non licet non parua sequun-
 tur nocumenta, ut quosdam hydrope occupatos earū
 potu uiderim, cum tamen egregia sint iuuamenta ab
 earum usu abstinere non licet, nemo sanè quod nocēt
 ignorat, uerum iuuamenti magnitudo usui conciliat,
 quàm obrē sicut imperiti medici esset in necessariis cau-
 sis ob aliquod detrimentum earum usum effugere, ita
 imprudentis & male fortunati, in leuibus causis ipsas
 exhibere. aque tamen Indici, ebeni, cinamomum adii-
 cito, sic enim & uelox operatio & fortior & mitior, &
 minus nocua erit, nec tamen existimare conuenit for-
 tibus unquā sanatos morbis his qui nunquam affecti
 fuerint pares esse, sicut nec lignum quod per se rectum
 natum est ei qui multiplici flexione ad rectitudinē de-
 ductum est, facit enim illa multiplex flexio, ut uires ac
 robur ligni, immo etiam compago ipsa aliququaliter sol-
 uantur. tutius igitur fuerit à morborum inuasionē se
 custodire, etiam quod certa sanitatis spes non desit,
 nec sanationis incōmodum adnumeretur. quæ uero
 de thermarum aquis experimur ea sunt non absimilia
 his quæ ex aquis simplicibus quotidie fiunt iuuamen-
 tis, ex acutis enim febribus plurimos sanauī solo aquæ
 simplicis potu, non tamen negandum est interiora nō
 pariter ledi, uideturq; huius necessarius usus magis q̃
 utilis, reubarbari tamen recordatio si Auerroi creditur
 plus

plus omnibus medicamentis nobis negotium indicit,
nam cum multorum medicamentorum vires egregias
complectatur, non tamen simplex pharmacum refert,
sed compositum, at quia non arte sed natura compo-
situm est, ideo nec ipsum per se omnino innoxium est,
deterius tamen nocumentum puto esse siccitatem im-
modicam cetera tolerari possunt, & si non laudari, nec
in hoc naturam quispiam accuset: nam cum cottum &
lanam, & sericum, nobis parauerit, non propter id ue-
nit accusanda, quod non uestes ipsas formauerit, nam
res ipsas nobis natura cōstituit, modum nequaquam,
naturæq; opus est medicamina parare, artis uero ad
usum accommodare. sic liberalium Principum est
dona populis concedere, iustitiam admini-
strare, non tamen ipsorum est singula
cuiq; sed magistratuum distribue-
re, non enim diuinitatis aut
nobilitatis est argumē-
tum singularium
curam ge-
rere,
sed summæ humanitatis qualem in nostro
Principe experimur, hac enim uirtute
in homine summæ authorita-
tis nil prestantius inue-
niri potest.



¶ Explicit libellus de simplici medicina.

INDEX

Index eorum quæ in hoc opusculo continetur.

- Cap. p^m **Q**uod insanabiles morbos curare aggrediuntur. fo. 8
- 2^m Quod in dieta procedunt ingrossando uersus statum. fo. 9
- 3^m Quod nimium pingui utuntur, dando carnes & oua. 10
- 4^m Quod confusa & aquam carnis exhibent. 11
- 5^m Quod laudant olera tanquam cibos. 12
- 6^m Quod uinum negant egris. 13
- 7^m Quod Melones preponunt multis fructibus. 14
- 8^m Quod cibum uberiores dant in prandio, quàm in cena. 15
- 9^m Quod omni leui causa consulunt medicinas. 17
- 10^m Quod carnes piscibus preponunt in omni febris. 18
- 11^m Quod auxilia simplicia & composita corrupta habent. 19
- 12^m Quod aquis destillatis utuntur. 20
- 13^m Quod utuntur simplicibus. 21
- 14^m Quod unus modus medendi est uniuersalis 22
- 15^m Quod nunquam a principio purgant eradicatione. 23
- 16^m Quod a principio semper a leuioribus inchoant. 23
- 17^m Quod uitant, aut procrastinant sanguinis minutionem. 25
- 18^m Quod minoratiue purgant in morbis quiescentibus. 26

INDEX

- 19^m Quod nutriunt, & purgant in statu. 27
- 20^m Quod omnibus purgationem post statum sal-
tem expedire putant. 28
- 21^m Quod non utuntur, nisi medicinis quas appel-
lant benedictas. 29
- 22^m Quod materiam semper euacuant paulatine,
ac digerunt. 30
- 23^m Quod dicunt non omnes morbos ad Physi-
cum spectare. 30
- 24^m Quod lunæ positiones obseruāt, ut non dent
medicinas. 32
- 25^m Quod de inutilibus quibuscunq; rebus de-
certant. 33
- 26^m Quod frictiones dimittunt multotiens. 34
- 27^m Quod roborationem uētriculi pretereunt. 34
- 28^m Quod in bubonibus extrinsecis uenam inci-
dunt. 35
- 29^m Quod in laterali morbo minuunt ab aduerso
uel in pede. 35
- 30^m Quod in urinis turbatis sanguinem mit-
tunt. 37
- 31^m Quod in emoptoicorum curatione sunt se-
gnes. 38
- 32^m Quod in cognitione emoptoicorum proprie
aberrant. 39
- 33^m Quod administrant puluerem cordialem cum
cibis. 40
- 34^m Quod in uermium cura dant res leues & in-
cognitas. 42
- 35^m Quod in febre pestilentiali procedūt cum in-
frigidantibus. 44
- 36^m Quod pulicarē morbū, morbillum credūt. 44
- 37^m Quod in morbi gallici dignotione causis &

INDEX

cura peccant.	46
38 ^m Quod non expectant operationem medicinarum.	47
39 ^m Quod in doloribus non utuntur appropriatis.	47
40 ^m Quod in fortibus doloribus timēt mittere sanguinem.	48
41 ^m Quod in nephriti utuntur diureticis cibis.	49
42 ^m Quod digestiua trina faciunt.	49
43 ^m Quod in hydrope utuntur soldanella.	50
44 ^m Quod in fluxibus cum febre dant cassiam.	50
45 ^m Quod catapocia dant proxime a cena uel ante cenam.	51
46 ^m Quod in matre puerorum cum febre dant rutam & castoreum.	52
47 ^m Quod multotiens derelinquunt egros, qui postmodum sanantur.	53
48 ^m Quod nouiter natis quedam medicinalia dant.	54
49 ^m Quod thermarum aquas multotiens dant, & malo modo.	54
50 ^m Quod in distillationibus actualia cauteria exhibent.	55
51 ^m Quod aloem proficuum ac salutarem in uitæ regimine consulunt.	56
52 ^m Quod in uere purgant, & minuunt plurimos quibus nocent.	57
53 ^m Quod balnea crurium & manuum in febribus persuadent.	57
54 ^m Quod cibant in nocte.	58
55 ^m Quod uitant creticos, qui non sunt dies cretici.	59
56 ^m Quod purgant in morbis iuncturarum.	60

INDEX

57 ^m	Quod utuntur temperatis in complicatis affectibus.	60
5 ^m	Quod aurum imponunt coquine.	71
59 ^m	Quod non obseruant momentaneam digestionem.	73
60 ^m	Quod accidentibus curam exhibent.	73
61 ^m	Quod uitāt hyemē in detrahēdo sanguinē.	74
62 ^m	Quod dant cassiam post incisionem uenæ.	75
63 ^m	Quod fluentibus mensibus timent uenam incidere.	76
64 ^m	Quod non audent scarificare absque purgatione.	76
65 ^m	Quod curant ptisicos palatiue.	77
66 ^m	Quod exturbant egros a somno.	81
67 ^m	Quod inungūt renes ex unguento Galeni.	81
68 ^m	Quod quandoq; preponunt medicamentum minutioni.	83
69 ^m	Quod utuntur iuribus in confortando uentriculum.	84
70 ^m	Quod in æthica dant medicinas.	84
71 ^m	Quod dereliquerunt usum incisionis articularum.	85
72 ^m	Quod prohibent aerem liberum ab egris.	86

¶ Quæ in libello de Simplici medicina continentur.

¶ Quod nulla simplex medicina est sine culpa.

¶ De principalibus uniuscuiusq; medicinæ iuuamētis.

¶ De earūdem propriis nocumentis.

¶ De ipsorū nocumētōrū peculiaribus emēdationib⁹.

¶ De quorūdam illarum malo usu.

1570. Gen 250
4



Venetis apud Octavianum Scotum.

M D XXXVI.





